




TP-Link Archer T4E | Tarjeta WiFi | PCI Express, AC1200, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-t4e-tarjeta-wifi-pci-express-ac1200-dual-band>

Price: **81,49 zł** gross / 66,25 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPNFRMMNL

Product features


Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	21.5 mm
Modulación	16-QAM
Ancho	120.8 mm
Profundidad	115.2 mm
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Ancho de banda (segunda)	5 GHz
Ancho de banda (primera)	2.4 GHz
Conflicto gratuito	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	867 Mb/s
Forma de factura de tarjeta PCI	Half-height (low-profile)
Soportes de montaje incluidos	Yes
Peso del paquete	300 g
Interfaz	WLAN
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Antena	Sí
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a

Soporte de bajo perfil	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	148 mm
Altura del paquete	42 mm
Ancho del paquete	207 mm
Tipo de embalaje	Caja
Fuente CD	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Wifi	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Diseño de la antena	Externo
Cantidad de antenas	2
Antena desmontable (s)	Yes
Color del producto	Negro
Interfaz de host	PCI Express
Interno	Yes
Denominación	PC
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

TP-LINK ARCHER T4E

La tarjeta de red inalámbrica TP-Link Archer T4E funciona en modo de banda dual, combinando las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. El dispositivo garantiza una transmisión de datos de hasta 1300 MB/s y es compatible con el estándar 802.11ac, que es tres veces más rápido que el estándar 802.11n. El Archer T4E es compatible con los tipos anteriores para proporcionar una conectividad perfecta para todos los dispositivos.




Wi-Fi de doble banda

Disfruta de una conexión rápida y estable. El adaptador funciona en dos bandas y admite velocidades combinadas de hasta 1300 MB/s en 802.11ac.



Mayor alcance

Con la tecnología Beamforming se obtiene una cobertura aún mejor, el sistema asigna la señal WI-FI a los dispositivos conectados estén donde estén. La conexión se mantiene estable incluso a grandes distancias.



Disipador de calor para una excelente estabilidad

Dentro del adaptador hay un radiador que se encarga de la disipación del calor. La temperatura más baja no sólo prolongará la vida del dispositivo, sino que también mejorará su estabilidad y fiabilidad.



Antenas exteriores

Dos antenas externas de alta tecnología le permiten mantener altas velocidades en largas distancias.

