




TP-Link Archer T6E | WiFi Adapter | AC1300, PCI Express, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-t6e-wifi-adapter-ac1300-pci-express-dual-band>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNQSERMMPL

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90 %
Altura	21.5 mm
Modulación	16-QAM
Ancho	120.8 mm
Profundidad	115.2 mm
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	867 Mb/s
Soportes de montaje incluidos	Yes
Peso del paquete	280 g
Interfaz	WLAN
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Antena	Sí
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	148 mm
Altura del paquete	38 mm

Ancho del paquete	207 mm
Fuente CD	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Wifi	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Diseño de la antena	Externo
Cantidad de antenas	2
Color del producto	Negro
Interfaz de host	PCI Express
Interno	Yes
Denominación	PC
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description


Tarjeta de red inalámbrica de doble banda

TP-Link Archer T6E es una tarjeta de red inalámbrica de doble banda que puede alcanzar velocidades de hasta 1300 Mbps, es decir, 867 Mbps en la banda de 5 GHz o 400 Mbps en la banda de 2,4 GHz. La tarjeta funciona en el estándar 802.11ac, proporcionando conexiones 3 veces más rápidas que el estándar 802.11n, lo que la hace ideal para un uso intensivo de la red. Es compatible con los dispositivos que operan en los estándares 802.11 a/b/g/n. Dos antenas externas aseguran un amplio rango.



La nueva generación de conexiones inalámbricas

El Archer T6E de TP-Link es una tarjeta de red que soporta conexiones 802.11ac, es decir, tres veces más rápidas que las conexiones 802.11n. Ahora mejora tu ordenador colocando el PCI-E Archer T6E en la ranura.



Dos bandas de transmisión inalámbrica

El Archer T6E ofrece la posibilidad de usar dos bandas de transmisión. La banda de 867 Mbps a 5 GHz se utiliza para aplicaciones como la transmisión de vídeo de alta definición y los juegos en línea, mientras que la banda de 400 Mbps a 2,4 GHz es ideal para el uso diario, como la navegación por Internet.




Tarjeta de red estable

El Archer T6E utiliza un disipador de calor para disipar el calor, lo que garantiza una temperatura más baja. Esto permite que el dispositivo funcione durante mucho tiempo y sin problemas.



Inna karta sieciowa w standardzie AC



Archer T6E