



TP-Link CPE220 | Punto de acceso | MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 12dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/tp-link-cpe220-punto-de-acceso-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-12dbi>

Price: **251,82 zł** gross / 204,73 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGKHJERMLKN

Product features

Aprobación de regulaciones	- CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Características de capacidad de gestión	Pharos Control
Altura	33.5 mm
Voltaje de salida	24 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potencia
Ancho de banda	2.4 GHz
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Profundidad	57 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	Yes
Kit de montaje	Yes
Corriente de entrada	0.8 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Consumo de energía (max)	10.8 W

Rango de medición de humedad	10 - 90%
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	12 gain
Memoria Flash	8 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	300 Mbit/s
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	TDMA
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Umbral RTS/CTS	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Emisión de SSID activada/desactivada
Intervalo de frecuencia	40 MHz
Corriente de salida	1 A
Código IP (International Protection)	IPX5
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de puertos RJ-45 internos	1
Memoria interna	64 MB
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Procesador incorporado	Yes
Cantidad de antenas	2
Número de SSID admitidos	1
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
DHCP, cliente	Yes
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Punto de acceso TP-Link CPE220


El punto de acceso Wi-Fi CPE220 es una solución asequible y de alta calidad para la conectividad inalámbrica en exteriores. Su software de gestión de red centralizada lo hace ideal para el acceso Wi-Fi punto a punto, punto a multipunto y en exteriores. El alto rendimiento y el diseño

fácil de usar hacen del CPE220 una opción ideal para empresas y usuarios residenciales.



Equipos de calidad empresarial

Con conjuntos de chips Qualcomm Atheros de nivel empresarial, antenas de alta ganancia y materiales de alta calidad, una carcasa especialmente diseñada y soporte de alimentación PoE, hacen que el punto de acceso CPE220 esté específicamente diseñado para su uso en exteriores y pueda funcionar sin problemas en casi cualquier clima, con temperaturas de funcionamiento de -40 °C a 70 °C.




Sistema avanzado de antenas

Antena direccional MIMO 12dBi 2x2 de doble polarización incorporada. El reflector metálico dedicado proporciona una mayor ganancia y menos interferencias. El punto de acceso está diseñado para su uso en exteriores y es adecuado para la transmisión inalámbrica de datos a una distancia de 13 km.




Tecnología MAXtream TDMA

A medida que aumenta la escala de la red, se incrementa la posibilidad de conflictos entre los puntos de acceso y las estaciones base, lo que puede traducirse en una reducción del rendimiento y afectar negativamente a la calidad de las llamadas. Para reducir este efecto, los puntos de acceso de TP-LINK utilizan la tecnología MAXtream TDMA.



Pharos Control: sistema de gestión centralizada

Los puntos de acceso CPE220 están equipados con el software de gestión de red central, Pharos Control, que permite gestionar fácilmente todos los dispositivos de la red. La detección, la supervisión del estado, la actualización del firmware y otras funciones de gestión de la red pueden realizarse mediante Pharos Control.



PharOS

El sistema operativo basado en la web, de fácil manejo, permitirá a los usuarios profesionales realizar ajustes más precisos.

