



**TP-Link CPE710 | CPE | 5GHz,
867Mb/s, 1x RJ45 1000Mb/s,
23dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/tp-link-cpe710-cpe-5ghz-867mb-s-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **372,09 zł** gross / 302,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIOIRMMHI

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS, IC
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Altura	207 mm
Voltaje de entrada	24 V
Tipo de antena	Directional antenna
Indicadores LED	Potencia
Ancho	366 mm
Profundidad	280 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	AC
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	EAR99
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ganancia de la antena (max)	23 gain
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Tipo de embalaje	Box
Frecuencia del procesador	750 MHz
Código IP (International Protection)	IP65
Memoria interna	128 MB
Wi-Fi estándares	802.11a

Alimentación	PoE
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Ancho de viga horizontal	9 °
Ancho de viga vertical	7 °
Aumento	23 gain
Tipo de conector de antena	PoE/LAN
Material del cuerpo del reloj	Plástico

Full product description

Punto de acceso TP-LINK CPE710

El punto de acceso universal TP-LINK CPE710 es fácil de instalar y garantiza una alta calidad y fiabilidad. Ha sido diseñado para funcionar en el exterior. Tiene un nivel de protección IP65, lo que significa que el dispositivo está protegido contra descargas electrostáticas de hasta 15kV, descargas de rayos de hasta 6kV y es resistente a cualquier condición meteorológica.




Buena velocidad sin pérdida de datos

El punto de acceso CPE710 de TP-LINK funciona con mínimas interferencias y latencia incluso con mucho viento. Tiene 128MB de RAM y funciona con un procesador Qualcomm con un único ancho de banda Wi-Fi de 740MHz. Es compatible con Wi-Fi 802.11 en la banda de 5 MHz (2 x 2 MIMO 802.11ac), lo que permite velocidades de transmisión de hasta 867 Mbps.


Błyskawiczna transmisja bez opóźnień

Połączenie modulacji 256 QAM oraz kanału o szerokości 80 MHz zwiększa dostępne prędkości do 867 Mb/s, co jest wynikiem 3 razy wyższym niż w standardzie 802.11n.




Buen rendimiento en distancias largas

El CPE710 tiene una sola antena externa con parámetros de haz horizontal y vertical de 9 y 7 grados, respectivamente. La ganancia es de 23 dB, lo que permite transmitir datos a largas distancias. Es compatible con la alimentación a través de Ethernet (PoE) para evitar un cableado innecesario.



Pharos Control: gestión centralizada de la red

Los puntos de acceso CPE710 vienen con el software de gestión de red centralizada Pharos Control, que permite gestionar fácilmente todos los dispositivos de la red desde un único ordenador. La detección, la supervisión del estado, las actualizaciones de firmware y otras funciones de gestión de la red pueden realizarse mediante Pharos Control. La intuitiva interfaz web de Pharos ofrece una forma alternativa de gestionar la red y permite a los usuarios profesionales realizar ajustes más detallados.



Principales ventajas

- 802.11ac proporciona velocidades inalámbricas de hasta 867 Mbps en la banda de 5 GHz
- Antena MIMO direccional 2x2 con alta ganancia de 23 dBi, ideal para la transmisión a largas distancias
- Dirección precisa del haz, reducción de la latencia y de las interferencias
- Los innovadores componentes de encaje mejoran la instalación, y su sólida construcción garantiza la estabilidad incluso con vientos fuertes
- Con una carcasa con certificación IP65, protección ESD de 15 kV y protección contra rayos de 6 kV, el dispositivo puede utilizarse en cualquier condición meteorológica
- El acceso gratuito a Pharos Control le permite gestionar todos sus dispositivos desde un solo lugar
- La compatibilidad con PoE pasivo le da la libertad de elegir la ubicación del dispositivo y garantiza una instalación cómoda