



**TP-Link Deco M9 Plus 2-Pack |
Enrutador Wi-Fi | MU-MIMO,
AC2200, Dual Band, Mesh, 2x
RJ45 1000Mb/s, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-deco-m9-plus-2-pack-enrutador-wi-fi-mu-mimo-ac2200-dual-band-mesh-2x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **1.157,28 zł** gross / 940,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOKNRMMNJ

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Mesh system
Altura	64 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potencia
Seguridad con cortafuegos	SPI
Ancho	144 mm
Profundidad	144 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-PSK
Firmware actualizable mediante	Red
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Peso del paquete	1400 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
IP dinámica	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Cable Ethernet	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Profundidad del paquete	238 mm
Altura del paquete	110 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	319 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
IP estática	Yes
Botón de restaurar	Yes
DNS dinámico	Yes
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Corriente de entrada del adaptador de CA	0.8 A
Banda Wi-Fi	Tri-banda (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11a
Versión de Bluetooth	4.2
Bluetooth	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Sistemas operativos móviles soportados	Android 4.4
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Número de núcleos de procesador	4
Corriente de salida de adaptador AC	2 A
Cantidad de antenas	8
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Color del producto	Blanco
El acceso de invitados	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	400 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	867 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	2200 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes

Full product description


Cubrir toda la casa con una señal de WiFi

Con el brillante sistema de malla WiFi TP-Link Deco M9 Plus Smart Home, podrás tener una fuerte señal WiFi en toda la casa, ya no tendrás que buscar un lugar con una señal óptima. El paquete incluye dos unidades M9 Deco que, gracias a la avanzada tecnología Deco Mesh, crean una red completa con un nombre en tu casa o apartamento. Su dispositivo siempre se conecta con el que proporciona la mejor y más fuerte señal. Esta versión básica con dos módulos cubre una superficie de hasta 600 m2. Si es necesario, puede comprar unidades adicionales de Deco.




Conexión rápida de hasta 100 dispositivos a la vez

El Deco M9 Plus Smart Home funciona en tres bandas separadas, proporcionando una conexión rápida y estable con una velocidad total de hasta 2134 Mbps. En general, este sistema actúa como un centro de conexión de todos los dispositivos de su casa inteligente, además de permitirle personalizar la configuración y crear interacciones mutuas. El sistema Deco M9 de TP-Link asegura una conexión estable de hasta 100 dispositivos simultáneamente.



Transición suave entre las diferentes zonas

La gama de señales Wi-Fi con el Deco M9 Plus elimina los puntos débiles de toda la casa. No tendrás que correr por ahí buscando un lugar donde la señal sea estable. Puedes disfrutar de los beneficios de una conexión inalámbrica no sólo en la sala de estar, sino en toda la casa.



La configuración es ahora aún más fácil

Desempaque las unidades Deco, instale las aplicaciones y siga las instrucciones en pantalla. Deco se encargará de todo lo demás, y su red estará lista y funcionando en poco tiempo.



Características principales del sistema WiFi TP-LINK Deco M9 Plus

Dos unidades Deco en el paquete son suficientes para cubrir 600 m2 Tres bandas con velocidades de hasta 2134 Mbps Elimina completamente los puntos débiles Soporta dispositivos inteligentes ZigBee, Bluetooth y WiFi de TP-Link, GE, Kwikset y otras marcas líderes