



TP-Link EAP120 | Punto de acceso | N300, 1x RJ45 1000Mb/s, de montaje en techo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap120-punto-de-acceso-n300-1x-rj45-1000mb-s-de-montaje-en-techo>

Price: **121,00 zł** gross / 98,37 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPOMRMMPI

Full product description


EAP120 - Punto de Acceso Gigabit para Negocios

TP-Link EAP120 es un punto de acceso inalámbrico con puerto Gigabit Ethernet de grado empresarial con capacidad de montaje en techo o pared. El dispositivo funciona en el estándar N y soporta PoE 802.3af. Este punto de acceso tiene encriptación WPA/ WPA2-Enterprise, servidor RADIUS 802.1X y detección de puntos de acceso no autorizados, lo que garantiza la máxima seguridad de la red inalámbrica. Gracias a su diseño de montaje moderno y poco convencional, el EAP120 encajará en cualquier entorno y permite el montaje de techo la fuente de alimentación PoE permitirá su instalación sin cables adicionales.




Página de bienvenida

La autorización de los usuarios de la red inalámbrica a través de la página de bienvenida es extremadamente conveniente. Este método requiere que el usuario realice las acciones apropiadas, que son: aprobar las condiciones de uso o conectarse al sistema para acceder a la red. Estas acciones son verificadas por un servidor especial o una base de datos del administrador de la red.



Software de gestión de redes inalámbricas

El Software del Controlador EAP permite la configuración y gestión simultánea de la red de múltiples dispositivos EAP120. Con sus características, garantiza la vigilancia en tiempo real, el análisis gráfico del tráfico de la red y las actualizaciones simultáneas de software en múltiples dispositivos.



Compatibilidad y características avanzadas

El TP-Link EAP120 es compatible con los productos que soportan el estándar 802.11 b/g/n. El dispositivo ha sido equipado con una función de equilibrio de ancho de banda que asegura una conexión estable con la red, incluso en el caso de la comunicación con un gran número de usuarios, por ejemplo, en las redes corporativas más grandes. El EAP120 tiene muchos modos de funcionamiento, por ejemplo, puede funcionar como un punto de acceso manejable o como un punto de acceso autónomo. El dispositivo está hecho de materiales LSOH que cumplen con los estándares UL2043. La construcción es completamente estanca al polvo, lo que permite una operación a largo plazo sin ningún obstáculo.

