



TP-Link L510E | Bombilla Wi-Fi inteligente | con regulador de intensidad



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/bombillas-y-tubos-fluorescentes/tp-link-l510e-bombilla-wi-fi-inteligente-con-regulador-de-intensidad>

Price: **42,75 zł** gross / 34,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNLRMMJO

Product features

Altura	112 mm
Voltaje de entrada	220 V
Ancho	60 mm
Profundidad	60 mm
Tipo de tapa de lámpara	E27
Peso del paquete	90 g
Consumo energético	8.7 W
Interfaz	Wi-Fi
Estándares de red	IEEE 802.11b
Frecuencia Wi-Fi	2.4
Tipo de bombilla	LED
Profundidad del paquete	118 mm
Altura del paquete	60 mm
Ancho del paquete	61 mm
Temperatura cromática (máx.)	2700 K
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Flujo luminoso	806 lm
Clase de eficiencia de energía	F
Wi-Fi estándares	802.11b
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	220 V
Ángulo de haz	220 °

Consumo de energía por 1000 horas	9 kWh
Regulable	Yes
Potencia de bombilla	8.7 W
Color del producto	Blanco
Tipo	Smart bulb

Full product description

Lámpara inteligente TP-Link Tapo L510E

La bombilla inteligente TP-Link Tapo L510E es una luz LED de última generación que hará tu vida más fácil, agradable y segura. Una variedad de sensores incorporados amplían aún más las posibilidades de su fuente de luz, y le dan un control absoluto sobre su iluminación a través de la aplicación Tapo.



Control de la luz

El sencillo y cómodo ajuste de la intensidad de la luz creará el ambiente perfecto para el hogar en cualquier momento, y lo mantendrá si es necesario. La bombilla está dotada de activación automática en función de la zona horaria, esta característica permite el funcionamiento al atardecer y al amanecer con un flujo luminoso de 806 lúmenes. Además, la opción antirrobo simula su presencia en la casa, disuadiendo eficazmente a los intrusos.



Configuración instantánea

La instalación paso a paso del ecosistema Tapo L510E sólo lleva unos minutos y el resultado es capaz de sorprender a los usuarios más exigentes.

