



TP-Link LS1008 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-ls1008-switch-8x-rj45-100mb-s>

Price: **39,82 zł** gross / 32,37 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHHMERMLJ

Product features


Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	22.8 mm
Voltaje de entrada	5 V
Indicadores LED	Actividad
Montaje de pared	No
Ancho	124.6 mm
Profundidad	48.7 mm
Auto-negociación	Yes
Memoria intermedia de paquetes	0.75 MB
Corriente de entrada	0.6 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 60 °C
Consumo de energía (max)	2.64 W
Peso del paquete	170 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	1.6 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3i
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	129 mm
Altura del paquete	84 mm
Disipación del calor	9.002 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	82 mm
Tipo de embalaje	Caja
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	2000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Plástico
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8

Full product description


Conmutador de sobremesa, 8 puertos 10/100 Mbps

El conmutador de la serie LiteWave de TP-Link es una forma fácil y asequible de ampliar su red Ethernet. Este interruptor se caracteriza por su sencillo funcionamiento y su alta fiabilidad. Gracias a la instalación plug and play, la red puede ampliarse con otros dispositivos muy rápidamente. El dispositivo ofrece un total de 8 puertos RJ45 con 10/100 Mbps autoadaptables que soportan Auto-MDI / MDIX.




Instalación Plug and Play

Sólo tienes que conectar el TP-Link LiteWave LS008 a una toma de corriente y, a continuación, conectar un dispositivo como una videoconsola, IPTV u ordenador. No hace falta nada más: puedes disfrutar de un acceso rápido a tu red.



Su red será verde

La línea de productos LiteWave incluye una amplia gama de tecnologías de eficiencia energética que ahorran energía y dinero. El consumo de energía se ajusta automáticamente en función del estado de la conexión y de la longitud del cable, lo que le permite ampliar su red con un consumo mínimo de energía




Carcasa de plástico de alta calidad

La carcasa exterior de este interruptor LS1008 está hecha de plástico ligero pero duradero, lo que garantiza una larga vida útil del dispositivo. Además, el producto cumple una serie de rigurosas pruebas de fiabilidad. Su tamaño compacto lo hace ideal para su instalación en viviendas o talleres.



Utiliza donde y como quieras

El LS1008 se comunica fácilmente con dispositivos de red como ordenadores, impresoras, cámaras web e IPTV. Es ideal para su uso en academias, hogares o pequeñas empresas.



Akademik



Obiekt monitorowany



Dom



Mała firma