



TP-Link LS108G | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-ls108g-switch-8x-rj45-1000mb-s>

Price: **82,47 zł** gross / 67,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPLERMMKQ

Product features


Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	25 mm
Voltaje de entrada	5 V
Indicadores LED	Actividad
Ancho	158 mm
Profundidad	99 mm
Auto-negociación	Yes
Memoria intermedia de paquetes	1.5 MB
Corriente de entrada	0.6 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Consumo de energía (max)	3.7 W
Peso del paquete	470 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes

Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	191 mm
Altura del paquete	92 mm
Disipación del calor	12.617 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	130 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	16000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Color del producto	Azul
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8

Full product description

Conmutador de sobremesa, 8 puertos 10/100/1000Mbps

El TP-Link LS108G es un switch de la serie LiteWave que es una gran elección para cualquiera que busque una solución fácil y asequible para ampliar una red cableada existente. Este interruptor se caracteriza por su sencillo funcionamiento y su alta fiabilidad. Gracias a la instalación plug and play, la red puede ampliarse con otros dispositivos muy rápidamente. El dispositivo ofrece un total de 8 puertos RJ45 con adaptación automática 10/100/1000 Mbps que soportan AUTO-MDI / MDIX. Principales beneficios RJ45 autoadaptable 8 x10 / 100 / 1000Mb / con soporte Auto-MDI / MDIX. Tecnología Green Ethernet para ahorrar consumo de energía. El control de flujo IEEE 802.3x garantiza una transmisión de datos fiable. Plug and play, sin necesidad de configuración Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso. Soporte de QoS 802.1p / DSCP.



Instalación Plug and Play

Gracias a la funcionalidad Plug and Play, el conmutador sólo tiene que conectarse a la red eléctrica, y la instalación y configuración del dispositivo se ejecutará automáticamente.




Carcasa metálica duradera

La carcasa exterior del LS108 Switch está hecha de acero de alta calidad, lo que garantiza una larga vida útil del dispositivo. También supera una serie de rigurosas pruebas de fiabilidad. El pequeño tamaño de la LS108G la hace ideal para instalarla en casa o en un banco de trabajo.



Utiliza donde y como quieras

El LS108G se comunica fácilmente con dispositivos de red como ordenadores, impresoras, cámaras web o IPTV. Por lo tanto, es ideal para aplicaciones de dormitorio, hogar, pequeñas empresas y vigilancia.



Akademik



Obiekt monitorowany



Dom



Mała firma