



TP-Link OC300 | Controlador de hardware Omada | 2x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/accesorios-de-red/tp-link-oc300-controlador-de-hardware-omada-2x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **881,25 zł** gross / 716,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJLFRMLMO

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	44 mm
Voltaje de entrada	100 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	294 mm
Profundidad	180 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Consumo de energía (max)	14.8 W
Peso del paquete	1910 g
Consumo energético	9 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Soporte VPN	VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Memoria Flash	2 MB
Familia de procesador	ARM Cortex
Estadísticas de tráfico	Yes
Frecuencia de entrada	50 Hz
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C

Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	400 mm
Altura del paquete	80 mm
Ancho del paquete	250 mm
Capacidad del rack	1U
Administración basada en web	Yes
Memoria interna	2000 MB
Número de procesadores instalados	1
Fabricante de procesador	ARM
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna	DDR4
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Protocolos soportados	Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS (Authentication/MAC Auth/Accounting) 802.1x
Panel de control	No

Full product description


OC300 - Controlador de hardware Omada

TP-Link Omada Controller OC300 es un controlador de infraestructura de red que proporciona la detección automática, la gestión centralizada y la supervisión de los dispositivos de red Omada, como puntos de acceso Wi-Fi, conmutadores y routers. El dispositivo admite hasta 500 dispositivos de red y hasta 15.000 dispositivos cliente. El controlador admite puntos de acceso con autenticación a través de vales de acceso temporales, mensajes SMS, perfiles de redes sociales, con soporte de Captive Portal.




Nube híbrida para una mayor comodidad

Equipado con tecnología de nube híbrida, el controlador Omada OC300 le permite controlar a distancia toda su red desde cualquier parte del mundo. Gestione localmente sus dispositivos con el máximo nivel de seguridad y estabilidad.




Diseño de equipos líder en el sector

Equipado con un diseño avanzado y el último chipset, el OC300 tiene suficiente potencia de cálculo para soportar la gestión de redes empresariales masivas.



Supervisión sencilla e inteligente de la red

El panel de control, de fácil manejo, facilita considerablemente la comprobación del estado de la red en tiempo real. El dispositivo es capaz de comprobar la utilización de la red, la distribución del tráfico, así como recibir registros del estado de la red, alertas de eventos anormales y notificaciones. Esta topología de red facilita a los administradores la rápida visualización y resolución de problemas de conectividad.



Mayor comodidad con la aplicación Omada

Acceda y configure de forma remota toda su red con el toque de un teléfono desde cualquier parte del mundo.

Wygoda zarządzania z aplikacją Omada

omada

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

