



## TP-Link T1500G-8T (TL-SG2008) | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-t1500g-8t-tl-sg2008-switch-8x-rj45-1000mb-s-gestionado>

Price: **404,72 zł** gross / 329,04 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMNKRMML

### Full product description

### Conmutador de red para pequeñas y medianas empresas

El TP-Link Gigabit Smart Switch TL-SG2008 está equipado con 8 puertos Gigabit RJ45, incluyendo 1 puerto PoE que cumple con el estándar IEEE 802.3af/at. Proporciona una alta eficiencia en la transmisión de datos, características de seguridad avanzadas como el Control de Tormentas, que protege contra una tormenta de difusión, paquetes Unicast Multicast, así como QoS a nivel empresarial y amplias funciones de gestión de tráfico en la segunda capa. El T1500G-8T es una solución rentable para las pequeñas y medianas empresas.



### Fuente de alimentación PoE

El T1500G-8T tiene un puerto PoE compatible con IEEE 802.3af/at. El interruptor puede ser alimentado por Power over Ethernet, lo que asegura una instalación conveniente del dispositivo en lugares donde no hay acceso al enchufe. La alimentación a través de Ethernet también está disponible a través de una fuente de alimentación externa.



## Funciones de calidad de servicio

Las extensas funciones de QoS permiten transmisiones simultáneas y sin problemas de voz, vídeo y datos. El administrador de la red puede priorizar la transmisión en función de la prioridad del puerto y de los protocolos 802.1P y DSCP para garantizar una transmisión de datos sin problemas.



## Numerosas funciones de la capa dos

Los conmutadores T1500G-8T están equipados con una serie de características de gestión del tráfico de segunda capa, como el soporte de VLAN 802.1Q, el aislamiento de puertos, la duplicación de puertos, STP/RSTP/MSTP, la agregación de puertos y el control de flujo 802.3x, lo que aumenta el número de aplicaciones posibles. También hay disponibles funciones de mantenimiento como la detección de conexiones en bucle, el diagnóstico de cables y el IGMP snooping. El IGMP snooping permite la transmisión inteligente de multidifusión sólo a suscriptores específicos, y el estrangulamiento/filtrado del IGMP limita eficazmente el acceso a la multidifusión para los usuarios no autorizados.



## Funciones de gestión avanzadas a nivel empresarial

El T1500G-8T es fácil de usar y manejar. Proporciona a los usuarios amplias capacidades de gestión, ofreciendo una intuitiva interfaz gráfica de navegación (GUI) o una interfaz de línea de comandos (CLI). Con el soporte de SNMP (v1/2/3) y RMON, puede enviar mensajes de eventos imprevistos y monitorear el estado del dispositivo.

