



TP-Link Tapo C100 | Cámara IP | WiFi, Full HD 1080p, transmisión de sonido bidireccional



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/tp-link-tapo-c100-camara-ip-wifi-full-hd-1080p-transmision-de-sonido-bidireccional>

Price: **125,36 zł** gross / 101,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPKMRMNHK

Product features


Aprobación de regulaciones	RCC, CE
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	98.9 mm
Indicadores LED	Sistema
Ancho	67.6 mm
Profundidad	54.6 mm
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Máxima resolución	1920 pixels
Algoritmos de seguridad soportados	AES de 128 bits
Ángulo de campo de visión (FOV)	105 °
Frecuencia de operación	2400 MHz
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Certificados de conformidad	RoHS
Sistema de audio	2-way
Velocidad de cuadro	15 cuadros por segundo
Longitud de onda infraroja	850
Protección de privacidad	Yes
Modo noche	Yes
Peso del paquete	240 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Estándares de red	IEEE 802.11b
Voltaje de salida CC	9

Amperaje de salida CC	0.6 A
Formatos de compresión de video	H.264
Número de cámaras	1
Número de lentes	1
Enchufe de entrada de CC	Yes
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	150 Mbit/s
Detección de movimiento en video	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tipo de LED	IR
Profundidad del paquete	175 mm
Altura del paquete	64 mm
Ancho del paquete	145 mm
Apertura máxima	2
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP ,DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
Máscara de privacidad	Yes
Botón de restaurar	Yes
Tornillos incluidos	Yes
Tarjeta de lectura integrada	Yes
Micrófono incorporado	Yes
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	128 GB
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Modo día / noche	Yes
Distancia focal fija	3.3 mm
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Ethernet	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Altavoces incorporados	Yes
Número de sensores	1
Formato de vídeo soportado	1080p
Alimentación	AC
Distancia de visión nocturna	9 m
Color del producto	Blanco
Tipo	IP security camera
Denominación	Interior

Full product description

TP-Link TAPO C100

Tapo C100 es una cámara IP compacta y potente que graba vídeo claro y nítido de 1080p a 15 fotogramas por segundo. Con la iluminación IR incorporada, la cámara puede utilizarse tanto de día como de noche a una distancia de hasta 9 metros. El dispositivo tiene comunicación de voz bidireccional y con la aplicación Tapo, es posible supervisar lo que ocurre en casa las 24 horas del día desde cualquier lugar a través del Smartphone. Además, la cámara es compatible con asistentes de voz como, Amazon Alexa y Google Assistant. La cámara incluye una ranura para tarjetas microSD de hasta 128 GB de almacenamiento, lo que equivale a 16 días de grabación continua.



No se necesita un centro de operaciones

Tapo C100 funciona con cualquier router Wi-Fi sin necesidad de un concentrador independiente.



Detección de movimiento y zona de actividad

Se le notificará cada vez que la cámara detecte movimiento. Se enviarán notificaciones a su teléfono cuando se detecte movimiento. Además, puede gestionar personalmente su privacidad configurando el área de movimiento para que sólo capture lo que ocurre en la zona seleccionada.



Modo nocturno


Ya no tiene que estresarse por despertar a su hijo asomándose a su habitación para asegurarse de que todo está bien. Con Tapo C100 puedes hacerlo en silencio mientras vigilas la habitación con tu teléfono gracias al modo nocturno que te permite capturar imágenes hasta 9 metros de distancia. Usted gana en tranquilidad y su hijo gana en sueño ininterrumpido.



Comunicación de voz bidireccional

La cámara Tapo C100 está equipada con audio bidireccional (micrófono y altavoz), por lo que puede utilizar la cámara para hablar con alguien en casa o para amonestar a una mascota desobediente.

Łatwa konfiguracja z aplikacją Tapo




①

Pobierz aplikację Tapo.



②

Uruchom kamerę i ją podłącz.



③

Wykonaj kroki pokazane w aplikacji.