



**TP-Link TD-W9960 | Enrutador
Wi-Fi | N300, VDSL/ADSL,
2.4GHz, 4x RJ45 100Mb/s, 1x
RJ11**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-td-w9960-enrutador-wi-fi-n300-vdsl-adsl-24ghz-4x-rj45-100mb-s-1x-rj11>

Price: **164,03 zł** gross / 133,36 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJJIRMLNP

Product features


Aprobación de regulaciones	CE, RoHs
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	36.2 mm
Voltaje de salida	9 V
Indicadores LED	LAN
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Montaje de pared	Yes
Ancho	181.6 mm
Profundidad	125.7 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Cantidad de puertos RJ-11	1
Compatible con Mac	Yes
Traspase VPN	Yes
Peso del paquete	490 g

Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3u
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	232 mm
Altura del paquete	70 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	285 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
DNS dinámico	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	0.6 A
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
3G	No
VDSL2	Yes
Cantidad de antenas	2
ADSL	Yes
Color del producto	Blanco
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mb/s
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	Yes

Full product description

Router Wi-Fi TP-Link TD-W9960

El router TP-Link TD-W9960 ADSL2+ tiene un diseño impresionante. La tarea principal del router es organizar el acceso a Internet utilizando los recursos de una línea DSL. La compatibilidad con el estándar VDSL2 permite al dispositivo garantizar velocidades de entrada de hasta 100 Mbps. La misma velocidad es proporcionada por el puerto WAN conectado a uno de los cuatro puertos LAN.



Red Wi-Fi de largo alcance

El router TP-Link TD-W9960 ADSL2+ es compatible con los estándares 802.11b, 802.11g y 802.11n. El enlace inalámbrico lo proporcionan dos antenas externas. La banda utilizada es de 2,4 GHz. El router se caracteriza por su gran alcance: el dispositivo es capaz de proporcionar un alto nivel de señal inalámbrica en un gran apartamento o casa.



El router puede funcionar en un rango de temperaturas de 0 a 40 °C. El aparato está diseñado para funcionar en interiores. El router se suministra con la fuente de alimentación, la documentación, el cable Ethernet y el cable telefónico.



Przycisk WPS

Natychmiast połącz swoje urządzenie z routerem bez podawania hasła.



Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie

Korzystając z interfejsu webowego wykonaj kolejne kroki konfiguracji, aby w kilka sekund wprowadzić ustawienia sieci i nią zarządzać.



Zaawansowane zabezpieczenia

Zapora sieciowa SPI oraz szyfrowanie WPA2 zapewnią bezpieczeństwo twojej sieci.