



**TP-Link TL-MR6400 |
Enrutador LTE | 2,4GHz,
300Mb/s, 4x RJ45 100Mb/s, 1x
SIM**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/tp-link-tl-mr6400-enrutador-lte-24ghz-300mb-s-4x-rj45-100mb-s-1x-sim>

Price: **345,96 zł** gross / 281,27 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXLNRRJRMNJ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	33.5 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	Sí
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Ancho	202 mm
Profundidad	141 mm
4G	Yes
Estándar 4G	LTE
Estándares 3G	HSPA
Estándares 2G	Borde
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Soporte tipo WAN	RJ-45 SIM
Ancho de banda (primera)	2.4 GHz
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes

Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Montaje en rack	Yes
Traspase VPN	Yes
Peso del paquete	600 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Conexión xDSL	No
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Guía de configuración rápida	Yes
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	223 mm
Altura del paquete	70 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	307 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Luz de indicación	Yes
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Botón de restaurar	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
DNS dinámico	Yes
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Servidor VPN	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	1 A
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Generación de red móvil	4G
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	Internal & external

3G	Yes
Cantidad de antenas	4
Antena desmontable (s)	Yes
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Conexión a red móvil	Yes

Full product description

Enrutador Inalámbrico MR6400 - aprovecha al máximo tu red y disfruta de la Internet 4G LTE

TP-Link TL-MR6400 es un enrutador inalámbrico LTE. El estándar N permite que el dispositivo alcance velocidades de descarga de hasta 150 Mbps, para que puedas aprovechar al máximo tu conexión 4G LTE. Ahora puedes disfrutar de la descarga de archivos, ver videos o chatear videos sin ningún obstáculo.



Enrutador inalámbrico de alta velocidad

El enrutador inalámbrico MR6400 puede transferir datos a velocidades de hasta 300 Mbps, por lo que el dispositivo satisfará las necesidades de los usuarios más exigentes que utilizan la red para la transmisión de vídeo de alta definición, juegos en línea o descarga de archivos de gran tamaño. Gracias al uso de antenas externas, el enrutador MR6400 permite conseguir una red estable incluso a grandes distancias.



Compartir la red 4G LTE sin configuración

Con el módem 4G LTE integrado y la ranura SIM, simplemente inserte la tarjeta SIM y encienda el dispositivo, y el enrutador se conectará

automáticamente a la red del operador y proporcionará esta conexión a la red inalámbrica de su hogar. El dispositivo es totalmente compatible con las conexiones FDD-LTE y TDD-LTE ofrecidas por la mayoría de los proveedores de servicios en todo el mundo.




Conexión Wi-Fi para hasta 32 dispositivos simultáneamente

El TL-MR6400 proporciona una conexión inalámbrica para hasta 32 dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Los puertos LAN pueden ser usados para conectar dispositivos de escritorio como computadoras.



Configuración y gestión intuitiva del router

Configura tu router en minutos usando la interfaz intuitiva del navegador o usando la aplicación Tether. Tether le permite administrar fácilmente su red usando sus dispositivos móviles iOS o Android.



Incluye TL-MR6400:

- Antenas de alta potencia integradas para una conexión estable y de largo alcance
- No se requiere ninguna configuración, sólo hay que insertar la tarjeta SIM
- Velocidad de la red inalámbrica de hasta 300 Mbps
- Puertos LAN/WAN para configurar una conexión adicional a Internet
- La conexión 4G LTE puede estar disponible en una red inalámbrica a velocidades de hasta 150 Mbps