



**TP-Link TL-PA4020P KIT |
Power Line | AV600, 2x RJ45
100Mb/s, Suministro eléctrico
integrado , Dos adaptadores**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/powerline/tp-link-tl-pa4020p-kit-power-line-av600-2x-rj45-100mb-s-suministro-electrico-integrado-dos-adaptadores>

Price: **219,67 zł** gross / 178,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPMKRMPQ

Full product description

Kit de adaptadores de red TP-LINK PA4020P AV600

El kit de inicio TL-PA4020P PowerLine conecta ordenadores, reproductores multimedia de alta definición, televisores o consolas de juegos a la red a través de tomas de corriente. Por lo tanto, la disponibilidad está disponible en todos los hogares y oficinas gracias al omnipresente cableado eléctrico, por lo que no se necesita ningún cableado adicional, ni antenas ni trabajos de construcción. Este kit incluye una solución completa para conectar dos puntos. El TL-PA4020P tiene velocidades de transmisión de hasta 600Mbps y proporciona 2 tomas Ethernet de 10/100Mbps en ambos lados para la conexión a un televisor inteligente, un enrutador, un ordenador u otro dispositivo con un puerto RJ45.



Una rápida y extensa red doméstica

Los adaptadores TL-PA4020P permiten alcanzar velocidades de hasta 600Mbps con un alcance de hasta 300 metros sin configuraciones complicadas y otras tareas necesarias para, por ejemplo, la clásica Ethernet. En dos minutos se puede establecer una conexión segura entre los adaptadores TL-PA4020P. Gracias a la avanzada tecnología HomePlug AV, proporciona un acceso rápido y estable a Internet. Simplemente enchufe los adaptadores en las tomas de corriente y pulse el botón de emparejamiento de su dispositivo para crear una red segura. La configuración es cuestión de minutos y puedes empezar a transmitir vídeo HD u otros datos exigentes.



Reducir el consumo de energía al 85%

Los adaptadores TP-LINK TL-PA4020P están equipados con un modo de ahorro de energía que reduce el consumo de energía hasta un 85%. Además, el adaptador puede detectar si la conexión Ethernet está activa y luego pasar al modo de espera. La seguridad de calidad es esencial para el equipo de la red. El adaptador utiliza tecnología de encriptación AES de 128 bits para garantizar una comunicación segura entre los dispositivos.

