



**TP-Link TL-PA7017 KIT |
Powerline AV1000 | Powerline
HomePlug AV2, 1x RJ45
1000Mb/s**



6 935364 089054 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/powerline/tp-link-tl-pa7017-kit-powerline-av1000-powerline-homeplug-av2-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **171,17 zł** gross / 139,16 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGKLSGRMMML



Full product description


TP-Link TL-PA7017 - conjunto de transmisores de red

TL-PA7017 es un conjunto de dos adaptadores con los que podrá conectarse a Internet a través de la red eléctrica de su casa. Uno de los adaptadores tiene un puerto gigabit, lo que le permite conectar a su red un ordenador u otro dispositivo con un puerto Ethernet. El conjunto TL-PA7017 admite velocidades de transferencia de datos de hasta 1000 Mbps, lo que significa que puede disfrutar de un acceso a Internet de alta calidad.



Ventajas de TL-PA7017

Una de las principales ventajas del TL-PA7017 es su sencillísimo funcionamiento. Basta con conectar los adaptadores a una toma de corriente y se configurarán automáticamente para conectarse a la red. Además, el TL-PA7017 dispone de un modo de ahorro de energía que reduce el consumo en función de la cantidad de datos transferidos.



Filtro de ruido eléctrico incorporado

El filtro de ruido incorporado en el KIT TL-PA7017 ayuda a reducir las interferencias eléctricas en la línea de datos y a mejorar la calidad de la señal. Esto permite una red más estable y fiable con menos pérdida de datos.



Estándar HomePlug AV2

El TL-PA7017 funciona con el estándar HomePlug AV2, que es el estándar para la transmisión de datos a través de la red eléctrica doméstica. Esto permite velocidades de transferencia de datos de hasta 1.000 Mbit/s, proporcionando una conexión a Internet rápida y de alta calidad. Además, el TL-PA7017 tiene un alcance de hasta 300 metros, lo que permite utilizarlo para conectarse a la red en cualquier habitación de la casa.



Protección de datos

Además, el KIT TL-PA7017 admite cifrado AES de 128 bits para proteger la transmisión de datos de accesos no autorizados. Esto ayuda a garantizar la seguridad de la red y protegerla de hackers y otros intrusos.