



TP-Link TL-SF1005D | Switch | 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1005d-switch-5x-rj45-100mb-s>

Price: **45,04 zł** gross / 36,62 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJHSKDNO

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, RoHs
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90 %
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	22 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	103.5 mm
Profundidad	70 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	0.6 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	No
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	1.87 W
Peso del paquete	190 g
Consumo energético	1.87 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	1.6 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3u
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes

Auto MDI / MDI-X	Yes
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Voltaje de entrada DC	5 V
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	108 mm
Altura del paquete	85 mm
Disipación del calor	6.38 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	91 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Caja
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP
Manual de usuario	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tabla de direcciones MAC	1000 entrees
Fuente de alimentación incluida	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	220 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	5
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-T
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description


Interruptor de escritorio TP-Link

TL-SF1005D es un conmutador de red Fast Ethernet con 5 puertos de 10/100 Mbps, con función MDI/MDIX, gracias a la cual no tenemos que preocuparnos por el tipo de cable conectado al dispositivo. Equipado con el modo dúplex completo, el TL-SF1005D puede procesar datos hasta a 200 Mbps, lo que lo convierte en el producto ideal para la expansión de redes cableadas de alto rendimiento. Con su tecnología innovadora y de gran eficiencia energética puede reducir el consumo de energía hasta en un 60%, lo que hace que el TL-SF1005D sea una solución respetuosa con el medio ambiente tanto para las redes domésticas como para las de oficina.



Alta eficiencia del interruptor

Equipado con una arquitectura no bloqueante, el conmutador TL-SF1005D le da la capacidad de transferir y filtrar paquetes a toda velocidad y con el máximo rendimiento. Gracias al marco Jumbo de 10K, la eficiencia de la transferencia de archivos grandes se mejora significativamente. El control de flujo IEEE 802.3x Full Duplex y la contrapresión Half Duplex reducen el tráfico y hacen que el TL-SF1005D funcione de forma fiable.



Operación intuitiva

El dispositivo tiene funciones plug-and-play, por lo que la instalación es perfecta y no se requiere configuración. El Auto MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados. La función de negociación de conexión automática detecta la velocidad de transmisión del dispositivo conectado (10 o 100 Mbps) en cada puerto para obtener el mejor rendimiento.

