



TP-Link TL-SF1008D | Switch | 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1008d-switch-8x-rj45-100mb-s>

Price: **30,09 zł** gross / 24,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJISKDOK

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	22.5 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	134.5 mm
Profundidad	79 mm
Auto-negociación	Yes
Memoria intermedia de paquetes	0.768 MB
Corriente de entrada	0.6 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	2.05 W
Peso del paquete	240 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	1.6 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes

Voltaje de entrada DC	5 V
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	139 mm
Altura del paquete	85 mm
Disipación del calor	6.99 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	100 mm
Tipo de embalaje	Caja
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP
Manual de usuario	Yes
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tabla de direcciones MAC	1000 entries
Fuente de alimentación incluida	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Interruptor de escritorio para uso doméstico

TP-Link TL-SF1008D es un conmutador Fast Ethernet para aplicaciones domésticas o de oficina. Cada uno de los 8 puertos del dispositivo tiene una función de cruce automático MDI/MDIX, así que no tienes que preocuparte por el tipo de cable, sólo tienes que conectarlo y empezar a jugar. Gracias a una tecnología innovadora y de ahorro de energía, el TL-SF1008D puede reducir su consumo de energía hasta en un 60% y el 70% de los materiales utilizados en el embalaje pueden ser reciclados, lo que lo convierte en una solución ecológica.



Alto rendimiento

El conmutador TL-SF1008D, equipado con una arquitectura sin bloqueos, transmite y filtra los paquetes a la velocidad máxima del enlace para obtener el máximo rendimiento. Con un marco Jumbo de 10K, se aumenta el rendimiento de la transferencia de archivos grandes. El control de flujo IEEE 802.3x Full Duplex y la contrapresión Half Duplex reducen el tráfico y hacen que el TL-SF1008D sea un dispositivo fiable.



Tecnología ecológica Green TP-Link

La próxima generación del conmutador de Fast Ethernet TL-SF1008D está equipada con tecnologías innovadoras y de bajo consumo que pueden aumentar significativamente el rendimiento de la red con un consumo de energía considerablemente menor. Ajusta automáticamente el consumo de energía de acuerdo con la condición del enlace y la longitud del cable. El dispositivo cumple con la Directiva Europea RoHS que limita el uso de equipos fabricados con materiales peligrosos para el medio ambiente.



Fácil de manejar

Las funciones de conmutación automática hacen que la instalación sea sencilla y sin complicaciones, y no se requiere configuración. El Auto MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados. La negociación automática en cada puerto detecta la velocidad de conexión del dispositivo de red (10, 100 Mbps) y se ajusta inteligentemente al rendimiento óptimo.

