



TP-Link TL-SF1008P | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1008p-switch-8x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **242,99 zł** gross / 197,55 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORKRMMPH

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	DC/PoE
Altura	27 mm
Indicadores LED	Sí
Montaje de pared	Yes
Ancho	171 mm
Profundidad	98 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	1.31 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	66 W
Funciones de IPv4 e IPv6	Portal IPv6
Peso del paquete	970 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	1.6 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No

Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Admite dirección MAC auto-learning	Yes
Admite dirección MAC auto-aging	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	280 mm
Altura del paquete	68 mm
Disipación del calor	248.93 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	223 mm
Tipo de embalaje	Caja
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	57 W
Manual de usuario	Yes
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Fuente de alimentación incluida	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	220 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

TL-SF1008P - Conmutador de escritorio PoE de 8 puertos

El TL-SF1008P es un conmutador no gestionado con 8 puertos de 10/100 Mbps. El interruptor no requiere configuración. Tiene 4 puertos PoE (Power over Ethernet). Puede detectar y alimentar automáticamente todos los PDs que cumplen con el IEEE 802.3af. Esta solución permite ampliar el alcance de la red en lugares donde no hay acceso a la energía, y tenemos que instalar cámaras IP, teléfonos IP, etc.



Prevenir la sobrecarga y priorizar los puertos

El interruptor está equipado con una función de prioridad, gracias a la cual el sistema es seguro en momentos de sobrecarga. El consumo de energía de los dispositivos alimentados a través de PoE es de hasta 57 W. Los dispositivos que se conecten a los puertos de mayor prioridad serán alimentados primero.



Fácil de manejar

El interruptor TL-SF1008P es fácil de instalar y usar. No se requiere ninguna configuración o instalación. Con su fiabilidad y alta calidad de transmisión, el conmutador de escritorio de 8 puertos TL-SF1008P 10/100, con cuatro puertos PoE, es una gran solución para ampliar la red de su hogar u oficina.

