



TP-Link TL-SG1008 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1008-switch-8x-rj45-1000mb-s-rack>

Price: **183,44 zł** gross / 149,14 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHOOHSRM

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho de banda	16 Gb/s
Ancho	294 mm
Profundidad	180 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Auto-negociación	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1 Gb/s
Peso del paquete	1700 g
Consumo energético	4.3 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 104 °F
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Características de red	Ethernet de Gigabit
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes

Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Frecuencia de entrada	50 Hz
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tasas de transferencia soportadas	10/100/1000 Mbps
Profundidad del paquete	250 mm
Altura del paquete	80 mm
Disipación del calor	14.67 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	400 mm
Tipo de embalaje	Caja
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	16000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Dimensiones del producto (AnxLxAl)	294 mm
LEDs de conectividad	Y

Full product description

TL-SG1008 - Interruptor de 8 puertos con capacidad de montaje en rack

El TP-Link TL-SG1008 es un conmutador de escritorio Gigabit de 8 puertos diseñado para su montaje en un rack. El dispositivo permite aumentar fácilmente el rendimiento de la red Ethernet para las conexiones Gigabit. Cada uno de los 8 puertos tiene una función de cruce automático MDI/MDIX, que permite una rápida instalación del dispositivo, ya que no hay necesidad de cables de cruce. El interruptor TL-SG1008 es un dispositivo Green TP-Link, por lo que es respetuoso con el medio ambiente.



Rendimiento de los negocios

El TL-SG1008 garantiza la máxima eficiencia en la transferencia de datos gracias a su arquitectura sin bloqueos. La tarjeta de dirección MAC de 8 K permite que el dispositivo sea utilizado en grandes redes. El soporte del control de ancho de banda IEEE802.3x para full dúplex y la

contrapresión para la transmisión half-duplex asegura un tráfico de red fluido y una transmisión de datos fiable.



Enlace verde TP-Link

El INTERRUPTOR TL-SG1008 utiliza la tecnología Green TP-Link, que aumenta eficazmente la capacidad de la red al tiempo que ahorra energía. El dispositivo ajusta automáticamente el consumo de energía en función del estado de la conexión y la longitud del cable. El interruptor cumple con la Directiva Europea RoHS, que limita el uso de equipos fabricados con materiales peligrosos para el medio ambiente.



Fácil de usar

El TL-SG1008 utiliza funciones automáticas para asegurar que no se requiere ninguna configuración para la instalación. El MDI/MDIX excluye la necesidad de cables cruzados o puertos de enlace ascendente. La negociación de conexión automática detecta la velocidad de los equipos conectados en cada puerto, asegurando el rendimiento de la transmisión al más alto nivel. El armario de escritorio permite ahorrar espacio en la habitación o montarlo convenientemente en un estante. Los LED del interruptor informan al usuario sobre el estado de funcionamiento del dispositivo.

