



TP-Link TL-SG1008D | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1008d-switch-8x-rj45-1000mb-s-desktop>

Price: **72,52 zł** gross / 58,96 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIMOHSQN

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	25.5 mm
Indicadores LED	Sí
Montaje de pared	Yes
Ancho	180 mm
Profundidad	90 mm
Auto-negociación	Yes
Memoria intermedia de paquetes	2 MB
Corriente de entrada	0.6 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	No
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	3.53 W
Peso del paquete	300 g
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado

Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes
Voltaje de entrada DC	9 V
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	185 mm
Altura del paquete	85 mm
Disipación del calor	15.8 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	110 mm
Tipo de embalaje	Caja
Manual de usuario	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	15000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Longitud máxima del cable	100 m
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description


Interrupitor de escritorio

TL-SG1008D es un conmutador de red equipado con 8 puertos RJ45 con negociación automática de la velocidad de conexión y función de autocruzamiento MDI/MDIX. El dispositivo funciona con la tecnología Green Ethernet, que permite ahorrar hasta un 80% del consumo de energía. La caja del escritorio es de plástico para montar en la pared, y la función "plug and play" hace innecesaria la configuración del interruptor de red.



Interruptor Gigabit de 8 puertos

Con 8 puertos de 10/100/1000 Mbps, el conmutador TL-SG1008D aumenta el ancho de banda de la red para las transferencias instantáneas de archivos grandes. Los usuarios en hogares, oficinas, grupos de trabajo y entornos de producción tienen ahora la posibilidad de transferir archivos grandes que requieren un gran ancho de banda. Los archivos gráficos, CGI, CAD o multimedia pueden ser intercambiados en una red en un instante.



Ethernet de energía eficiente

Al crear una red Gigabit Ethernet, puede elegir una solución respetuosa con el medio ambiente. El conmutador de red TL-SG1008D utiliza la tecnología para permitir redes de gran ancho de banda con un gran ahorro de energía. Ajusta automáticamente el consumo de corriente y reduce el consumo de energía en función del estado de la conexión y la longitud del cable. El interruptor también apaga la energía de los puertos no utilizados.



Fácil de manejar

Las funciones automáticas del interruptor hacen que sea fácil de configurar e instalar sin problemas. Gracias a la útil función MDI/MDIX no hay necesidad de cables cruzados. La función de negociación de conexión automática permite detectar automáticamente la velocidad de los dispositivos conectados a cada puerto (10, 100 o 1000 Mb/s), asegurando un rendimiento óptimo de la transmisión.

