



TP-Link TL-SG1008P | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 53W, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1008p-switch-8x-rj45-1000mb-s-4-x-poe-53w-desktop>

Price: **300,28 zł** gross / 244,13 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORJMMOI

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90 %
Fuente de energía	DC/PoE
Altura	27 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	171 mm
Profundidad	98 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	1.31 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	No
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	75 W
Peso del paquete	900 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Admite dirección MAC auto-learning	Yes
Admite dirección MAC auto-aging	Yes

Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	280 mm
Altura del paquete	68 mm
Disipación del calor	225.75 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	223 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	No
Tipo de embalaje	Caja
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	64 W
Manual de usuario	Yes
IGMP	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	16000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Longitud máxima del cable	100 m
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Gris
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Número de fuentes de alimentación	1
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Interruptor PoE de 8 puertos TL-SG1008P

El conmutador de escritorio TL-SG1008P tiene 8 puertos RJ45 Gigabit Ethernet (1000 Mbps) y Fast Ethernet (100 Mbps). Los 4 puertos proveen Poder sobre Ethernet, que automáticamente detecta los dispositivos compatibles con 802.3af y los alimenta. La energía y los datos se transmiten a través de un cable Ethernet. Esta solución permite conectar dispositivos como el punto de acceso, la cámara o el teléfono IP en lugares donde no hay acceso a la energía de la toma. El conmutador también está equipado con un sistema que evita la sobrecarga y la prioridad de puerto.



Prevención de la sobrecarga y sistema de prioridad portuaria

Los conmutadores TL-SG1008P tienen una función de prioridad de puerto para proteger el sistema contra la sobrecarga del mismo. Si la suma de la energía consumida por los dispositivos conectados al conmutador supera los 53 W, el sistema desconectará la energía al puerto de menor prioridad. Las prioridades de los puertos se establecen en una regla de 1>2>3>4, siendo el primer puerto el de mayor prioridad y el cuarto el de menor prioridad.



Fácil de manejar

El interruptor TL-SG1008P es fácil de instalar y usar. No se requiere ninguna configuración inicial. Gracias a su alto rendimiento y fiabilidad, el conmutador Gigabit PoE de 8 puertos TL-SG1008P con 4 puertos PoE es la solución ideal para la expansión de la red del hogar o de la oficina.

