



TP-Link TL-SG105E | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, Desktop, No gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg105e-switch-5x-rj45-1000mb-s-desktop-no-gestionado>

Price: **105,12 zł** gross / 85,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQLRMPI

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90 %
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	25 mm
Voltaje de entrada	5 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	100 mm
Profundidad	98 mm
Auto-negociación	Yes
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Memoria intermedia de paquetes	1 MB
Corriente de entrada	0.6 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Consumo de energía (max)	2.82 W
Peso del paquete	450 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	10 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No

Auto MDI / MDI-X	Yes
Número de VLANs	32
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	128 mm
Altura del paquete	92 mm
Disipación del calor	9.07 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	125 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Caja
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Manual de usuario	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Espejo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	16000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX / Linux

Full product description

Interruptor Gigabit no gestionado TL-SG105E de TP-Link

El conmutador TL SG105E de TP-Link es una forma fácil de aumentar la velocidad de las conexiones del servidor de la red y del backbone. Ya sea que trabajes en casa o en la oficina, el cambio hará que tu trabajo sea más rápido y fácil. El dispositivo tiene 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps RJ45 con negociación automática de la velocidad de conexión y función de autocruzamiento MDI/MDIX. La robusta carcasa metálica proporciona una mejor protección de los componentes. El conmutador está equipado con funciones de gestión inteligente como QoS, VLAN e IGMP Snooping, lo que lo hace adecuado tanto para entornos de red simples como más complejos.



Conmutador universal para entornos de red simples y complejos

El TL-SG105E es ideal no sólo para redes simples "plug and play", sino también para entornos de red más complejos. La supervisión de la red permite a los usuarios vigilar el tráfico de la red, mientras que el mirroring de puertos y la prevención de bucles y los diagnósticos del estado de los cables permiten a los usuarios detectar y localizar problemas de conexión. Basándose en el puerto 802.1p/ DSCP QoS, los administradores pueden priorizar el tráfico de la red, por ejemplo, para garantizar que las aplicaciones de voz y vídeo funcionen sin problemas y sin tiempo de inactividad. Al combinar la seguridad con el rendimiento de la red, el conmutador Gigabit TL-SG105E es compatible con la MTU basada en puertos y la VLAN basada en puertos y la funcionalidad de la VLAN basada en 802.1Q.



Red verde de TP-Link de bajo consumo energético

La última generación de interruptores inmanejables de TP-Link usan tecnología de ahorro de energía. Los dispositivos ajustan automáticamente el consumo de energía necesario en función del estado de la conexión y la longitud de los cables, lo que permite crear redes de gran ancho de banda con un gran ahorro de energía. Tales soluciones son favorables al cuidado del medio ambiente de nuestro planeta y al mismo tiempo ayudan a reducir las facturas de electricidad.



Fácil de manejar

Gracias a la función Plug and Play, la instalación del conmutador es extremadamente rápida y fácil, y la negociación automática de llamadas proporciona una detección independiente de la velocidad de los dispositivos conectados, garantizando la compatibilidad y el rendimiento óptimo de la transmisión. El cruce automático MDI/MDIX hace innecesario el uso de cables cruzados cuando se conectan dispositivos al interruptor.

