



TP-Link TL-SG105PE | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 65W, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg105pe-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-65w-desktop>

Price: **165,47 zł** gross / 134,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJMKRMMIH

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	25 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	99.8 mm
Profundidad	98 mm
Auto-negociación	Yes
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Memoria intermedia de paquetes	1 MB
Corriente de entrada	1.31 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	75.16 W
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	770 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	10 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado

Soporte 10G	No
Protección contra loops	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Número de VLANs	4000
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	196 mm
Altura del paquete	121 mm
Disipación del calor	256.3 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	131 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	65 W
Manual de usuario	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	16000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Número de colas	4
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5

Full product description

Easy Smart Switch, 5 puertos Gigabit incluyendo 4 puertos PoE+

El TL-SG105PE es un conmutador Easy Smart Gigabit de 5 puertos con 4 puertos PoE+, el dispositivo es una potente actualización de los conmutadores no gestionados. El conmutador está diseñado específicamente para las pequeñas empresas que requieren una gestión de red sencilla y funciones de alimentación PoE. El TL-SG105PE puede alimentar hasta cuatro dispositivos PoE, como puntos de acceso inalámbricos (AP), cámaras IP y teléfonos IP. A través de una interfaz de usuario y una herramienta de gestión basadas en la web, el dispositivo ofrece una serie de funciones útiles, como la supervisión de la red, la priorización del tráfico y la calidad del servicio.

Profesjonalny przełącznik Easy Smart, 5 portów gigabitowych, w tym 4 porty PoE+

TL-SG105PE



65 W łącznej
mocy PoE*



Gigabitowe porty



Łatwość
użytkowania



VLAN



Priorytetywanie
ruchu sieciowego
poprzez QoS



Inteligentne
zarządzanie





PoE Auto Recovery

Alimentación a través de Ethernet


4 de los 5 puertos RJ45 de autonegociación del conmutador TL-SG105PE son compatibles con las funciones Power over Ethernet (PoE). Estos puertos PoE pueden detectar y suministrar automáticamente energía a través de dispositivos alimentados compatibles con IEEE 802.3af/at.

Łatwość użytkowania



Amplia funcionalidad confirmada por la estabilidad del funcionamiento


El conmutador TL-SG105PE tiene una función de prioridad que ayuda a proteger el sistema en caso de sobrecarga de energía. Si el consumo de energía de todos los dispositivos PoE es $\geq 65W$, la prioridad se establecerá entre los puertos PoE, y entonces el sistema cortará la energía a los puertos de menor prioridad.



System automatycznej naprawy
i PoE Auto Recovery




Inteligentne zarządzanie zużyciem energii



Wykrywanie urządzeń
z możliwością zasilania PoE


Gestión eficaz

El TL-SG105PE ofrece a los usuarios la monitorización de la red para observar el comportamiento del tráfico. A través de su interfaz de usuario basada en la web y su utilidad de gestión, el TL-SG105PE ofrece una serie de funciones útiles, como la supervisión de la red, la priorización del tráfico y la QoS. Con Port Mirroring, Loop Prevention y Cable Diagnostics, el TL-SG105PE puede identificar e incluso localizar problemas de conectividad en la red corporativa. Además, los administradores pueden priorizar el tráfico en función de los puertos.




Fácil de usar

El TL-SG105PE es fácil de usar y gestionar. El cruce automático MDI / MDI-X en todos los puertos elimina la necesidad de cables cruzados o puertos de enlace ascendente. La autonegociación en cada puerto detecta la velocidad de enlace del dispositivo de red (10, 100 o 1000 Mbps) y se ajusta de forma inteligente para lograr la compatibilidad y el rendimiento óptimo.



Funkcja QoS - transmisja bez lagów



IGMP Snooping - optymalizacja ruchu
multicastowego



VLAN - bezpieczeństwo zasobów
sieciowych