



TP-Link TL-SG116E | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, No gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg116e-switch-16x-rj45-1000mb-s-n-o-gestionado>

Price: **255,64 zł** gross / 207,84 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHMERMLQ

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	25.4 mm
Voltaje de entrada	12 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	286 mm
Profundidad	111.7 mm
Auto-negociación	Yes
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en protocolo
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB
Corriente de entrada	1 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	No
Consumo de energía (max)	9.19 W
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	1360 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	32 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes

Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado
Pie de goma	Yes
Soporte 10G	No
Protección contra loops	Yes
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Detección de longitud de cable	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Número de VLANs	32
Control de transmisión de tormentas	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	412 mm
Altura del paquete	70 mm
Disipación del calor	31.68 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	170 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
IGMP	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	10000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Número de colas	4
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16

Full product description

Easy Smart Switch, 16 puertos Gigabit

El TL-SG116E es un conmutador de 16 puertos 10/100/1000 Mbps que proporciona una comunicación rápida e ininterrumpida a todos los dispositivos conectados. Además, los administradores de red pueden priorizar el tráfico en función de la QoS del puerto para establecer un rendimiento preciso de las aplicaciones. El conmutador no requiere ninguna configuración adicional gracias a la función Plug and Play. Una aplicación cómoda e intuitiva gestiona el trabajo del dispositivo.

Łatwa rozbudowa sieci i oszczędność energii



Przełącznik Easy Smart, 16 portów gigabitowych

TL-SG116E



Crear una red de negocios conveniente

Con el TL-SG116E, puede aumentar la velocidad de su conexión a su servidor o red troncal. Tanto si está en la oficina como en casa, el TL-SG116E le proporcionará un apoyo indispensable para su negocio.




Más funciones y capacidades

Los administradores pueden priorizar el tráfico en función de la QoS del puerto para garantizar unas aplicaciones de voz y vídeo fluidas e ininterrumpidas. Además, IGMP Snooping optimiza el tráfico multimedia, así como el rendimiento general de servicios como IPTV.



Robusta carcasa metálica

Los componentes del TL-SG116E están protegidos por un robusto chasis metálico que garantiza una larga vida útil. Tras pasar por una serie de múltiples pruebas de fiabilidad, la TL-SG116E es capaz de rendir a un alto nivel. Además, su tamaño compacto permite colocar el dispositivo en un escritorio.



Funciones de ahorro de energía

La última generación de switches Pro no gestionados utiliza innovadoras tecnologías de ahorro de energía. El consumo de energía se ajusta automáticamente en función del estado de la conexión y la longitud del cable para reducir el consumo de energía.

