



TP-Link TL-SG2210P | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, Desktop, Managed, 53W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg2210p-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-desktop-managed-53w>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORHRMMMK

Full product description

Interruptor Gigabit Smart PoE

El TP-Link TL-SG2210P es un conmutador de red inteligente equipado con 8 puertos Gigabit PoE RJ45 que puede entregar una potencia total de 53 W. El conmutador garantiza un alto rendimiento y una completa velocidad de transmisión de datos, y las avanzadas funciones de seguridad con soporte para VLAN 802.1Q, Seguridad de Puertos y Control de Tormentas protegen eficazmente la red local. QoS (L2/L3/L4) y el IGMP snooping optimizan las transmisiones de voz y video. La gestión se realiza a través de la línea de comandos o a través de un navegador web, mientras que el soporte de SNMP y RMON permite un control conveniente.



Fuente de alimentación PoE IEEE 802.3af

Todos los puertos del conmutador de red TL-SG2210P tienen una fuente de alimentación Power over Ethernet conforme a la norma IEEE 802.3af y son capaces de alimentar dispositivos con un total de 53 W. Esta es una forma eficiente y económica de alimentar, por ejemplo, puntos de acceso, cámaras IP o teléfonos IP. El TL-SG2210P es la solución compacta ideal para las redes de pequeñas y medianas empresas.



Funciones de QoS

Las características avanzadas de QoS del interruptor permiten la transmisión simultánea de audio, video y datos. Para garantizar una transmisión de datos sin problemas, el administrador de la red puede establecer prioridades de transmisión basadas en las prioridades de los puertos, 802.1P y DSCP.



Configuración de la capa dos

Los conmutadores TL-SG2210P están equipados con una serie de características de gestión del tráfico de segunda capa, como el soporte de VLAN 802.1Q, el aislamiento de puertos, la duplicación de puertos, STP/RSTP/MSTP, la agregación de puertos y el control de flujo 802.3x, lo que aumenta el número de aplicaciones posibles. También se dispone de numerosas funciones de mantenimiento como la detección de conexiones de bucle trasero, el diagnóstico de cables y el IGMP snooping. El IGMP snooping permite la transmisión inteligente de multidifusión sólo a suscriptores específicos, y el IGMP throttling & filtering restringe efectivamente el acceso a las transmisiones de multidifusión a usuarios no autorizados.



Amplias capacidades de gestión intuitiva

El TL-SG2210P es fácil de usar y administrar. Ofrece opciones de gestión fáciles de usar, como una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva, accesible a través de un navegador web y una interfaz de línea de comandos (CLI). El soporte para SNMP (v1/2/3) y RMON le permite monitorear el estado del dispositivo y enviar mensajes de eventos imprevistos.

