



TP-Link TL-WA850RE | Extensor de Cobertura Wi-Fi | N300, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/amplificadores-de-senal-wi-fi/tp-link-tl-wa850re-extensor-de-cobertura-wi-fi-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **79,53 zł** gross / 64,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFEOMNKRMMNO

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	75 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Ancho	110 mm
Profundidad	66 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Certificados de conformidad	RoHS
Compatible con Mac	Yes
Peso del paquete	200 g
Consumo energético	3.3 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Velocidad de transferencia de datos	300 Mb/s
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	300 Mbit/s
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Profundidad del paquete	101.5 mm
Altura del paquete	89 mm
Ancho del paquete	156.5 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Botón de restaurar	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Cantidad de antenas	2
Color del producto	Blanco
Tipo	Network repeater

Full product description


Amplificador de red inalámbrica Wi-Fi

El amplificador de alcance TL-WA850RE es un dispositivo que le permite ampliar el alcance de su red inalámbrica en lugares que son difíciles de cablear y que aún no son accesibles. El tamaño miniatura y la posibilidad de montarlo en una toma de corriente aseguran una fácil colocación del dispositivo en el punto de destino. El amplificador presentado está equipado con un puerto Ethernet, que permite conectar dispositivos sensibles al retardo, como una consola de juegos en línea. La aplicación TP-Link Tether asegura una fácil gestión del dispositivo desde el smartphone.




Amplificación de la señal de la red inalámbrica

¿Estás cansado de la debilidad del Wi-Fi? El amplificador de rango de TP-Link le permitirá resolver fácilmente el problema. Gracias a TL-WA850RE podrás disfrutar de una conexión inalámbrica rápida y estable en toda la casa.



Instalación sin problemas

Ahora puede ampliar fácilmente el alcance de su Wi-Fi sin necesidad de usar cables adicionales, todo lo que tiene que hacer es colocar el TL-WA850RE en el rango de su red inalámbrica existente. Simplemente pulsa el botón WPS de tu router, luego el extensor de alcance de tu amplificador y ... ¡Hecho!



Conexión a través de un cable Ethernet

El TL-WA850RE está equipado con un puerto Ethernet que le permite conectar dispositivos sensibles al retardo, como un televisor inteligente, una consola o un PC. El TL-WA850RE tiene acceso a Internet tanto por Wi-Fi como por Ethernet.



LEDs con indicador de intensidad de la señal

El amplificador de alcance tiene 5 LEDs que indican la fuerza de la señal Wi-Fi recibida, de modo que el dispositivo puede ser colocado en el lugar más apropiado donde el rendimiento inalámbrico es mejor.



Aplicación de TP-Link Tether

Ahora, con tu smartphone o tableta y las aplicaciones Android e iOS Tether puedes controlar el dispositivo con una variedad de configuraciones, como apagar los LED para que no interfieran con tu sueño.

