



TP-Link TL-WA860RE | WiFi Range extender | N300, 1x RJ45 100Mb/s, con enchufe



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/amplificadores-de-senal-wi-fi/tp-link-tl-wa860re-wifi-range-extender-n300-1x-rj45-100mb-s-con-enchufe>

Price: **99,78 zł** gross / 81,12 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFMQSLRMNLI

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	75.2 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	110 mm
Profundidad	65.8 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Certificados de conformidad	RoHS
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Peso del paquete	250 g
Consumo energético	3 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Guia del usuario IFU	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	101.5 mm
Altura del paquete	89 mm

Ancho del paquete	156.5 mm
Tipo de embalaje	Box
Enchufe integrado	Yes
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Color del producto	Blanco
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description


Amplificador WiFi con enchufe TL-WA860RE

El TL-WA860RE es un amplificador de señales inalámbricas con una toma de corriente, cuyas dimensiones en miniatura y la posibilidad de montarlo en una toma de corriente facilitan la colocación del dispositivo en su destino. La toma de corriente incorporada permite conectar un dispositivo adicional a la fuente de alimentación, mientras que dos antenas fijas aseguran un largo alcance de la señal y conexiones estables. TL-WA860RE es una forma fácil de extender el alcance de la red inalámbrica en lugares difíciles de cablear y que aún no son accesibles. El amplificador de señal TL-WA860RE es compatible con los dispositivos 802.11n/g/b.




Botón de extensión de alcance

El amplificador de señal inalámbrica TP-LINK TL-WA860RE ha sido diseñado para ampliar el alcance y reforzar la fuerza de la señal de la red inalámbrica existente para eliminar las zonas muertas. Gracias a las conexiones inalámbricas estándar N de hasta 300Mbps, al botón de extensión de alcance, a las dimensiones en miniatura y a las capacidades de montaje en pared, el dispositivo permite una expansión fácil y rápida del alcance de la red inalámbrica.




Fácil de colocar

El tamaño miniatura del dispositivo y la posibilidad de montarlo en una toma de corriente hacen que sea fácil de montar y mover. Además, la función de memorización de perfiles permite guardar la configuración de las redes de difusión anteriores, de modo que cuando se cambia el enrutador, el dispositivo no requiere reconfiguración. Con una toma de corriente adicional, se puede conectar un dispositivo adicional a la red eléctrica (igual que una toma de corriente normal).



Plug and Play

Los usuarios pueden ampliar fácilmente el alcance de su red inalámbrica, sin cables adicionales, pero sólo colocando el dispositivo en el rango de la red inalámbrica existente. Basta con pulsar el botón WPS del router, y luego el botón del extensor de alcance del amplificador en cualquier orden y podrás disfrutar de una amplia gama de acceso a Internet.



Conexión a través de un cable Ethernet

El único puerto Ethernet del TL-WA860RE permite utilizarlo como una tarjeta de red para conectar dispositivos de red inalámbricos con cable, como reproductores de Blu-ray, consolas de juegos y descodificadores de televisión digital. El dispositivo refuerza simultáneamente la señal de WiFi.



Altas velocidades

Las velocidades estándar de 300 Mbps N del amplificador WiFi TL-WA860RE son ideales para aplicaciones como la transmisión de vídeo 3D/ HD, los juegos en línea y la telefonía por Internet.



Indicador de la señal

El amplificador WiFi tiene LEDs que indican la fuerza de la señal inalámbrica, lo que ayuda a determinar la ubicación correcta para colocar el dispositivo para obtener el mejor alcance posible y conexiones inalámbricas de alto rendimiento.

