



TP-Link TL-WN781ND | Tarjeta de red | PCI-e, 150Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/tarjetas-de-red/tp-link-tl-wn781nd-tarjeta-de-red-pci-e-150mb-s>

Price: **45,69 zł** gross / 37,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOHROHTKM

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	21.5 mm
Modulación	16-QAM
Ancho	120.8 mm
Profundidad	78.5 mm
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Circuito integrado	Atheros
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	150 Mb/s
Peso del paquete	150 g
Interfaz	WLAN
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Antena	Sí
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ganancia de la antena (max)	2 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	150 mm

Altura del paquete	39 mm
Ancho del paquete	200 mm
Fuente CD	Yes
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Diseño de la antena	Externo
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Color del producto	Verde
Interfaz de host	PCI Express
Interno	Yes
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Tarjeta de red inalámbrica TP-Link TL-WN851N PCI-E

Durante varios años TP-Link ha estado fabricando equipos de red. En este caso es una tarjeta WiFi inalámbrica que cumple con el estándar IEEE 802.11n (compatible con 802.11bgn). Se conecta a un ordenador a través de una moderna interfaz PCI-E x1, que asegura la compatibilidad con los modernos ordenadores de sobremesa.



Compartir datos más fácilmente

La tarjeta es compatible con la especificación inalámbrica IEEE 802.11n con un rendimiento máximo de hasta 150 Mbps y es ideal para los usuarios más exigentes que desean transferir rápidamente grandes cantidades de datos de forma inalámbrica. La tarjeta de red TL-WN781ND está incluso diseñada para compartir archivos y multimedia o datos. También hay soporte para la encriptación WEP y WPA/WPA2.



La alta velocidad combinada con un excelente alcance

La tarjeta está equipada con una antena Omni de 2dBi. Las dimensiones del dispositivo son 120,8 x 78,5 x 21,5 mm. TL-WN781ND puede establecer fácilmente la conexión con la red inalámbrica y obtener una velocidad de transmisión hasta 9 veces mayor que la de los productos convencionales de 11g. En comparación con los productos anteriores, esta tarjeta de red le proporcionará un mejor rendimiento, permitiéndole navegar de forma más agradable, incluyendo el intercambio de archivos y la transmisión de medios.

