



TP-Link TL-WN822N | Adaptador WiFi USB | N300, 2,4GHz, 3dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-wn822n-adaptador-wifi-usb-n300-24ghz-3dbi>

Price: **60,07 zł** gross / 48,84 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOILOHSQL

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	16.8 mm
Modulación	16-QAM
Ancho	90 mm
Profundidad	68 mm
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Certificados de conformidad	CE
Cantidad de puertos USB	1
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Peso del paquete	210 g
Interfaz	WLAN
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Antena	Sí
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ganancia de la antena (max)	3 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	150 mm
Altura del paquete	39 mm

Ancho del paquete	200 mm
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Versión USB	2.0
Diseño de la antena	Externo
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Color del producto	Blanco
Interfaz de host	Mini-USB
Interno	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Tarjeta de red con estándar N - TL-WN822N USB

TL-WN822N es una tarjeta de red inalámbrica de largo alcance que funciona con el estándar N y alcanza los 300 Mbps. Le permite conectar su ordenador portátil o de escritorio a la red inalámbrica, garantizando una conexión de alta calidad. La excelente velocidad en un gran estándar hace que esta tarjeta de red sea ideal para la transmisión de vídeo HD o de juegos en línea.



Dos antenas con una ganancia de 3 dBi

El TL-WN822N tiene dos antenas externas con 3 dBi de ganancia que pueden ser ajustadas en diferentes direcciones. Esta solución permite ajustar el dispositivo a las condiciones de trabajo y a las necesidades del usuario.



Alta calidad de transmisión

El dispositivo es compatible con los productos inalámbricos IEEE 802.11n/b/g y proporciona una transmisión de datos continua y estable. La tarjeta está equipada con una moderna carcasa externa de escritorio. TL-WN822N ha sido equipado con el botón WPS, que permite conectarse rápidamente a la red inalámbrica, sin necesidad de recordar la contraseña.



Fácil de manejar

Se incluye un CD con el asistente de instalación, que le permite configurar nuestros equipos y los ajustes de la red, como la seguridad de la transferencia de datos y los ajustes inalámbricos. La tarjeta de red TL-WN822N está equipada con un cable USB adicional de 1,5 metros para una cómoda instalación.

