



TP-Link TL-WPA2220 KIT | Power Line | N300, 2,4GHz, AV200, 2x RJ45 100Mb/s, Dos adaptadores



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/powerline/tp-link-tl-wpa2220-kit-power-line-n300-24ghz-av200-2x-rj45-100mb-s-dos-adaptadores>

Price: **197,94 zł** gross / 160,93 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOPQOHTPK

Full product description


Conjunto de Transmisor de Red TL-WPA2220KIT AV200 300Mbps

TP-Link TL-WPA2220KIT es un conjunto de transmisores de red que permite extender la red cableada de la casa a cualquier habitación, utilizando la red eléctrica existente. Puede alcanzar velocidades de hasta 300 Mbps, lo que permite una transmisión continua de vídeo de alta definición o de juegos en línea sin problemas. El dispositivo es fácil de configurar, sólo tienes que pulsar el botón de clonación Wi-Fi y listo.



Expandir la cobertura de la red inalámbrica

Con el botón Wi-Fi Clone, puedes copiar automáticamente el nombre y la contraseña de la red inalámbrica del router de tu casa. Luego simplemente coloque el dispositivo en su destino - y podrá disfrutar de una conexión alámbrica o inalámbrica en cualquier lugar de la casa.



Acceso WiFi en todas las conexiones

El dispositivo permite establecer una conexión con la red a través de la red eléctrica existente en su casa, y luego la conexión se hace disponible por medios inalámbricos - en cualquier rincón de la casa.



Configuración fácil de Plug and Play

Puedes establecer fácilmente una conexión a través de la red eléctrica - sólo tienes que conectar los transmisores en los enchufes. Además, con el botón Pair puede asegurar fácilmente su transmisión y añadir más transmisores a la red. Enchufe el transmisor en una toma de corriente cerca de un dispositivo que se conecta a Internet (módem o enrutador), conecte el dispositivo al transmisor mediante un cable Ethernet. Conecte transmisores adicionales a la red eléctrica - conectará otros dispositivos de red - ordenadores, portátiles, televisores - tanto a través de cables de Ethernet como de forma inalámbrica.

