



**Ubiquiti AF60-XR-EU |  
Radioline | 60 GHz, 5.4 Gbps,  
15 km, GPS, 10G SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-af60-xr-eu-radioline-60-ghz-54-gbps-15-km-gps-10g-sfp>

Price: **4.550,73 zł** gross / 3.699,78 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKKNERMLPQ



**Product features**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Aprobación de regulaciones               | FCC, IC, CE      |
| Tipo de producto                         | Puente de red    |
| Altura                                   | 383 mm           |
| Indicadores LED                          | LAN              |
| Modulación                               | 16-QAM           |
| Ancho                                    | 779 mm           |
| Profundidad                              | 664 mm           |
| Tecnología de conectividad               | Cableado         |
| Algoritmos de seguridad soportados       | WPA2-PSK         |
| Tipo de RAM                              | DDR3             |
| Cliente de protocolo de tiempo de red    | Yes              |
| Consumo de energía (max)                 | 24 W             |
| Rango de medición de humedad             | 5 - 95%          |
| Rango de temperatura de funcionamiento   | -40 a 131 °F     |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN            | Ethernet Gigabit |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                |
| Ganancia de la antena (max)              | 26 gain          |
| LED de energía                           | Yes              |
| Guia del usuario IFU                     | Yes              |
| Material                                 | poliwęglan (PC)  |
| Intervalo de temperatura operativa       | -40 a 55 °C      |
| Botón de restaurar                       | Yes              |

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frecuencia del procesador                         | 1400 MHz                                                 |
| Administración basada en web                      | Yes                                                      |
| Código IP (International Protection)              | IPX6                                                     |
| Soporte(s) de montaje incluido                    | Yes                                                      |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mb/s                                                |
| Fuente de alimentación incluida                   | Yes                                                      |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                      | Yes                                                      |
| Memoria interna                                   | 1024 MB                                                  |
| Ethernet                                          | Yes                                                      |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                      | 48 V                                                     |
| Fabricante de procesador                          | Qualcomm                                                 |
| Alimentación                                      | PoE                                                      |
| Diseño de la antena                               | Externo                                                  |
| Color del producto                                | Blanco                                                   |
| Distancia de transferencia máxima                 | 4000 m                                                   |
| Tipo de herrajes de montaje                       | słupowy                                                  |
| Sistema operativo                                 | Any modern web browser/iOS™ or Android™ based smartphone |
| Peso del producto                                 | 8600 g                                                   |

## Full product description

### Ubiquiti AF60-XR-EU: la solución de comunicación inalámbrica más avanzada!

Este producto ofrece un rendimiento y una estabilidad excepcionales, por lo que es ideal para aplicaciones comerciales e industriales. Proporciona velocidades de transmisión de datos de hasta 5,4Gbps y un alcance de hasta 15 km, por lo que satisfará las necesidades de los usuarios más exigentes.

### Alta velocidad de datos

La radio ofrece velocidades de transmisión de datos de hasta 5,4 Gbps, lo que la hace ideal para empresas que necesitan una conexión rápida y fiable. Esto permite transferir archivos de gran tamaño, transmitir vídeo de alta calidad y trabajar eficientemente en la nube. La fiabilidad y el rendimiento de este producto aumentan considerablemente la eficiencia de las operaciones empresariales diarias.



## **Funciones GPS avanzadas**

El Ubiquiti AF60-XR-EU está equipado con un módulo GPS, que permite localizar con precisión el dispositivo y supervisar su funcionamiento. El GPS simplifica significativamente la configuración y gestión del radioenlace, proporcionando seguridad y control adicionales. Como resultado, los usuarios pueden estar seguros de que su conexión es siempre óptima.

## **Construcción robusta**

Este producto está fabricado con materiales de la máxima calidad, como policarbonato estabilizado con UV y acero, para ofrecer durabilidad y resistencia a la intemperie. La radio cumple los estándares IPX6, lo que significa que es resistente al polvo y al agua. Su robusto diseño hace de la Ubiquiti AF60-XR-EU una opción ideal para aplicaciones de exterior en las que se requiere fiabilidad y longevidad.