



Ubiquiti EP-R6 | Router | EdgeMAX EdgePoint, 5x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/ubiquiti-ep-r6-router-edgemax-edgepoint-5x-rj45-1000mb-s-poe-1x-sfp>

Price: **465,40 zł** gross / 378,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI


Referention number: DNXEKOHQLRMNGI



Full product description

Punto de control inteligente del WISP con FiberProtect™


EdgePoint Ubiquiti representa una serie de productos que han sido diseñados como los primeros dispositivos de control de la CEI en el mercado. Tiene funciones de enrutamiento EdgeMAX, proporciona transmisión de información a través de cables de fibra óptica y una amplia capacidad de suministro de energía. EdgePoint está equipado con la función FiberProtect, que elimina los daños causados por las descargas electrostáticas (ESD) y reduce las interferencias electromagnéticas (EMI), mejorando significativamente la calidad de los datos para las conexiones de larga distancia.



Interfaz de usuario intuitiva


EdgePoint proporciona una interfaz gráfica diseñada para un uso conveniente y una fácil configuración. Se puede acceder a ella a través del puerto de la red y del sitio web. La gestión intuitiva del dispositivo se realiza a través de una vista de puerto virtual que muestra la conectividad

física, la velocidad y el estado.



EdgeOS - sistema operativo avanzado con características fiables

- Interfaces VLAN para la segmentación de la red
- Soporte de rutas estáticas y protocolos de enrutamiento: OSPF, RIP y BGP
- Reglas del cortafuegos y de la NAT
- Servicios del DHCP
- Calidad del servicio (QoS)
- Instrumentos de administración y vigilancia de la red
- Administrador y usuario de la cuenta
- Soporte completo de IPv6



Configuración a través de CLI

El CLI proporciona una rápida y flexible configuración de la línea de comando. Es posible manejar la configuración, monitorear todas las funciones avanzadas y tener acceso directo a las herramientas estándar de Linux, comandos de shell y acceso a la CLI a través de SSH, Telnet.

