



Ubiquiti ER-12 | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, 1x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/ubiquiti-er-12-router-edgemax-edgerouter-10x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-1x-poe>

Price: **974,02 zł** gross / 791,89 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFNIOMRMMNP



Full product description

El EdgeMAX ER-12 es un enrutador Gigabit de 10 puertos con PoE y 2 puertos SFP

EdgeRouter™ 12 ofrece hasta 3,4 millones de paquetes por segundo a velocidades de datos de hasta 6,8 Gbps. Diez puertos Gigabit Ethernet proporcionan conectividad Ethernet, mientras que dos puertos SFP ofrecen conectividad de fibra óptica. El EdgeRouter 12 soporta la conmutación de la capa 2.

Diseño universal

La EdgeRouter 12 se puede montar en un bastidor utilizando el kit de montaje en bastidor EdgeRouter, modelo ER-RMKIT (se vende por separado).



Gestión centralizada

El EdgeRouter 12 es operado y administrado por UNMS™, un controlador integral con una interfaz de usuario intuitiva. Un solo avión de control gestiona los dispositivos EdgeMAX® registrados en múltiples lugares. Instale las aplicaciones UNMS en su dispositivo móvil, conéctese a una red inalámbrica que tenga acceso al EdgeRouter e inicie sesión en él. A continuación, puede ver y configurar varios ajustes, como la información de la interfaz, el rendimiento por puerto y los ajustes del sistema.

Gestione su red:

- Configurar múltiples servidores DHCP para asignar rangos de IP en diferentes subredes en diferentes interfaces.
- Rastrea convenientemente la ruta de tu dispositivo y la actividad de la red desde herramientas como Ping, Trace, Discover y Log Monitor.
- Aplicar las reglas a los grupos filtrados por dirección IP, dirección de red o número de puerto.
- Interfaces de red (VLAN) para la segmentación de la red.
- Configuración de rutas estáticas y protocolos de enrutamiento dinámicos.

El EdgeOS® es un sistema operativo avanzado con características robustas:

- Interfaces VLAN para la segmentación de la red
- Rutas estáticas y soporte de protocolo: OSPF, RIP, BGP y MPLS
- Reglas del cortafuegos y de la NAT
- Identificación de aplicaciones con la Inspección Profunda de Paquetes
- Servicios del DHCP
- Calidad del servicio (QoS)
- Instrumentos de administración y vigilancia de la red
- Cuentas de administrador y operador
- Soporte completo de IPv6

