



Ubiquiti ER-X-SFP | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/ubiquiti-er-x-sfp-router-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-poe-1x-sfp>

Price: **329,42 zł** gross / 267,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEDMMLDRMLNO


Product features

Altura	23 mm
Voltaje de salida	24 V
Ancho	121 mm
Profundidad	75 mm
Gestión de energía	5 W
Capacidad de conmutación	1.6 Gb/s
Frecuencia del procesador	880 MHz
Corriente de salida	2.5 A
Memoria interna	256 MB
Memoria interna	0.256 GB
Voltaje de entrada AC	100 V
Peso del producto	215 g

Full product description

Enrutador Gigabit Ethernet avanzado

EdgeRouter™ X de Ubiquiti es un modelo perteneciente a la serie EdgeMAX. Este enrutador compacto tiene una muy buena relación rendimiento/precio. Está equipado con 5 puertos Gigabit PoE y 1 puerto SFP. La velocidad máxima de transferencia de datos a través de la LAN Ethernet es de 1000 Mbps.




Versatilidad de PoE

El SFP ER-X se alimenta de una fuente de alimentación externa. Cinco puertos RJ45 Gigabit soportan PoE 24 V y se usa para alimentar dispositivos airMAX o UniFi, y el puerto SFP permite la comunicación por fibra óptica cuando el SFP está conectado. Se ejecuta en la intuitiva interfaz gráfica EdgeOS™ y puede configurarse fácilmente para funciones de enrutamiento, seguridad y gestión, lo que garantiza un funcionamiento seguro de la red. Los usuarios avanzados pueden configurar con el CLI integrado usando comandos de texto.


Interfaz de usuario intuitiva

EdgeRouter X proporciona una interfaz gráfica diseñada para facilitar el uso y la configuración, con acceso a través de un puerto de red y un sitio web. La gestión intuitiva de los dispositivos se realiza a través de una vista de puerto virtual que muestra la conectividad física, la velocidad y el estado. El sitio web del router presenta información detallada sobre las estadísticas, por ejemplo, información sobre IP, MTU, velocidades de recepción y envío y cada estado físico y virtual de la interfaz.



EdgeOS - sistema operativo avanzado con características fiables

- Interfaces VLAN para la segmentación de la red
- Rutas estáticas y soporte de protocolos de enrutamiento OSPF, RIP y BGP
- Reglas del cortafuegos y de la NAT
- Servicios del DHCP
- Calidad del servicio (QoS)
- Instrumentos de administración y vigilancia de la red
- Soporte completo de IPv6
- Administrador y usuario de la cuenta



Configuración a través de CLI

CLI proporciona una rápida y flexible configuración de la línea de comandos, gestión de la configuración y supervisión de todas las funciones avanzadas. También incluye acceso directo a las herramientas estándar de Linux y a los comandos del shell. Se accede al CLI a través de SSH, Telnet.

