



**Ubiquiti GBE-Plus | CPE |
GigaBeam, 60GHz, 35dBi,
1.5Gbps+, 1x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-gbe-plus-cpe-gigabeam-60ghz-35dbi-15gbps-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **799,82 zł** gross / 650,26 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGHIJDRMLIN



Full product description

GigaBeam Plus 60 GHz (GBE-Plus)

GigaBeam Plus 60 GHz (GBE-Plus) - Punto de acceso de 60 GHz para un despliegue de larga distancia de baja interferencia y alto rendimiento, 60 GHz, 35 dBi, hasta 1,5 Km, 1,5+ Gbps

Excelente calidad y buen rendimiento

El GBE-Plus puede utilizarse como solución PTP de gran ancho de banda en despliegues WISP. El punto de acceso tiene una carcasa resistente de grado industrial para uso en exteriores. El GBE-Plus consigue importantes mejoras de rendimiento con su diseño de reflector Cassegrain integrado. El dispositivo se puede configurar y controlar fácilmente mediante el panel de control UISP y la aplicación móvil UISP a través de Bluetooth.



Equipo GigaBeam Plus de alto nivel

El punto de acceso cuenta con un potente PROCESADOR ARM Cortex A7 de cuatro núcleos y 256 MB de DDR3, lo que garantiza un funcionamiento estable incluso bajo grandes cargas. Funciona con GBE-Plus en la gama de frecuencias de 57.000 a 66.000 MHz, que depende directamente de las normas de una región concreta. Dada la potencia del transmisor de 17 dBm y la antena integrada de 35 dBi, es posible establecer una conexión a una distancia de hasta 1,5 km. El rendimiento bidireccional pasa a ser de más de 1,5 Gbps. La configuración del dispositivo es posible tanto a través de Ethernet (hay un puerto RJ45 10/100/1000 Mbps) como a través de Bluetooth. También hay un control por radio de 2400-2483,5 MHz. GigaBeam Plus tiene una carcasa sellada de tamaño bastante pequeño, sólo Ø155 x 137 mm, y pesa alrededor de 1 kg. Está equipado con un soporte especial que asegura una instalación muy fácil, y también permite ajustar la direccionalidad del punto de acceso.



Ventaja

- Baja interferencia a 60 GHz
- Antena de alta ganancia de 35 dBi
- Velocidad de transmisión superior a 1,5 Gbps con baja latencia
- Alcance de hasta 1,5 km
- Configuración rápida mediante la aplicación UISP a través de Bluetooth