



Ubiquiti INS-3AF-I-G | PoE Convertidor | 802.3af Gigabit PoE para Pasivo PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/alimentacion/ubiquiti-ins-3af-i-g-poe-convertidor-8023af-gigabit-poe-para-passivo-poe>

Price: **77,70 zł** gross / 63,17 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXFLNLNERMMKM

Product features

Altura	30.26 mm
Voltaje de entrada	48 V
Ancho	30.26 mm
Profundidad	95.5 mm
Voltaje de protección contra sobretensión	Yes
Voltaje de protección contra sobretensión	15 kV
Corriente de entrada	0.5 A
Código de Sistema de Armomización (SA)	85044095
Estándares de red	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Corriente de salida	0.5 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	48 V
Puertos de salida RJ-45	1
Puertos de entrada RJ-45	1
Color del producto	Blanco
Peso del producto	50 g

Full product description

Convertidor Gigabit PoE

El convertor instantáneo 802.3af Gigabit PoE le permite convertir casi cualquier dispositivo Ubiquiti® alimentado a través de PoE (Power over Ethernet) en un producto totalmente compatible con 802.3af. El dispositivo reduce el voltaje estándar de 802.3af (48V) a 24V (PoE pasivo). La versión del convertor instantáneo 802.3af Gigabit PoE soporta velocidades de transmisión de hasta 1000 Mbps. Esta versión es para uso en interiores.


Protección de la ESD

Los convertidores instantáneos 802.3af proporcionan un aislamiento adicional de Ethernet de $\pm 15\text{kV}$ para reducir el riesgo de daños por ESD o sobretensión de los dispositivos conectados.



Conexiones de cable más largas


El alto voltaje transporta la electricidad más eficientemente que el bajo voltaje porque usa menos energía. El convertor instantáneo 802.3af PoE Gigabit Converter permite conexiones de cable más largas gracias a una fuente de alimentación más eficiente. Esto permite que sus dispositivos se alimenten aunque estén lejos del interruptor 802.3af.



Compatibilidad

El convertidor Instant 802.3af Gigabit PoE se integra perfectamente con múltiples conmutadores 802.3af de detección automática PoE para el control remoto de la energía. Al administrar y monitorear su red, puede entregar convenientemente la energía a sus dispositivos de manera remota usando el interruptor 802.3af.

UniFi Video Cameras G3 with Outdoor
Instant 802.3af Gigabit PoE Converters



UniFi AC Lite APs with Indoor Instant 802.3af
Gigabit PoE Converters

Indoor and Outdoor Products Powered by 802.3af Switch