



**Ubiquiti PBE-2AC-400 | CPE |
PowerBeam, 2,4GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 18dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-pbe-2ac-400-cpe-powerbeam-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-18dbi>

Price: **455,06 zł** gross / 369,97 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMJHRMMHM

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4
Voltaje de entrada	22 V
Tipo de antena	Directional antenna
Modulación	16-QAM
Profundidad	289 mm
Kit de montaje	Yes
Cables incluidos	AC
Certificados de conformidad	RoHS
Consumo de energía (max)	7.5 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85177100
Ganancia de la antena (max)	18 gain
Distancia de funcionamiento máximo	20000 m
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Montaje	Pole
Memoria interna	64 MB
Modelo del procesador	Atheros MIPS 74Kc
Alimentación	PoE
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco

Carga del viento	342.5
Velocidad de supervivencia	200 km/h
Resistente a los rayos ultravioleta (UV)	Yes
Ganancia de antena (2.4 GHz)	18
Material del cuerpo del reloj	Plástico
Diámetro	420 mm
Denominación	Exterior
Peso del producto	1795 g

Full product description

Gestión a través de Wi-Fi

El PowerBeam® AC integra una señal Wi-Fi separada para una configuración rápida y fácil con un dispositivo móvil.

Sistema de montaje mejorado y protección contra sobretensiones

Equipado con una mayor protección contra los eventos electrostáticos, el PowerBeam® AC ofrece una montura más robusta con una cómoda abrazadera y un asa de elevación.



Arquitectura de radio integrada

La tecnología InnerFeed® de Ubiquiti integra la radio en el tubo de la antena, por lo que no es necesario conectar cables.



Instalación Plug-and-Play

El PowerBeam® AC no requiere ninguna herramienta especial, sólo se necesita una llave para montarlo en un poste.



Un gran avance en la productividad

Los productos AirMAX® ac ofrecen una mayor resistencia a los retrasos y a las interferencias, y un aumento significativo del rendimiento y la escalabilidad.

Excelente procesamiento de datos

El software airMAX® de Ubiquiti con chipsets personalizados mejora significativamente el retardo TDMA y la escalabilidad de la red. El procesador proporciona capacidades de aceleración por hardware para el horario del airMAX, asegurando altas tasas de transferencia de datos y la densa modulación utilizada en la tecnología de aire acondicionado del airMAX.

Increíble rendimiento de la antena del rayo

El PowerBeam® AC tiene la mayor ganancia y la excelente orientación del haz proporciona el mejor rendimiento en ambientes de alto ruido.



airOS® 8

Las características avanzadas del airOS 8, entre ellas el soporte del protocolo airMAX ac, el análisis de señales de radio en tiempo real y un diseño mejorado, proporcionan una mayor eficiencia.