



**Ubiquiti PBE-M5-400 | CPE |
PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 25dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-pbe-m5-400-cpe-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **375,91 zł** gross / 305,62 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXMIL00HSSL



Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, IC, CE, RoHS
Tipo de producto	Puente de red
Indicadores LED	LAN
Profundidad	275 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Tipo de RAM	DDR2
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mb/s
Diámetro de antena	420 mm
Consumo energético	8 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Consumo eléctrico (24V)	500 mA
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	25 gain
Memoria Flash	8 MB
Familia de procesador	Atheros
Material	tworzywo sztuczne
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Frecuencia de banda	5 GHz
Frecuencia del procesador	560 MHz
Soporte(s) de montaje incluido	Yes

Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Ethernet	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	24 V
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	1
Modelo del procesador	MIPS 74Kc
Alimentación	PoE
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	słupowy
Peso del producto	1753 g


Full product description

Ubiquiti PowerBeam-M5-400 - rendimiento súper alto

El completo sistema de radio PowerBeam-M5-400 es un dispositivo de red inalámbrica diseñado para su instalación en exteriores. Funciona en la banda de 5 GHz. Soporta el estándar 802.11n MIMO 2x2. Tiene un procesador Atheros MIPS 74Kc con una frecuencia de 560 MHz, 64 MB de memoria interna y 8 MB de memoria flash. El dispositivo se utiliza para construir puentes de radio a 5 GHz. La antena PowerBeam-M5-400 se caracteriza por su excelente alcance en comparación con otras antenas de estas dimensiones.

Construcción del Powerbeam M5 400 de Ubiquiti

El PowerBeam-M5-400 es una combinación de tecnología innovadora y componentes duraderos. El modelo presentado funciona en un rango de temperatura de -40 a 70 grados centígrados. El diseño simple hace que sea fácil de instalar el dispositivo.



Capacidad

El dispositivo garantiza un alcance de hasta 25 km y tiene un rendimiento de más de 150 Mbps. Un puerto LAN (RJ-45) es suficiente para recibir la señal. La antena tiene una ganancia máxima de 25 dBi.

PoE

El sistema de radio Ubiquiti PowerBeam-M5-400 puede ser alimentado por PoE a través de cables Ethernet.

