



Ubiquiti SM-SP-40 | Switch | SUNMAX SolarPoint, 4x 24V PoE 100Mb/s, DC Output 40W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-sm-sp-40-switch-sunmax-solarpoint-4x-24v-poe-100mb-s-dc-output-40w>

Price: **828,68 zł** gross / 673,72 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFOQQDRMMNM



Product features

Altura	50 mm
Puerto de carga USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Ancho	202 mm
Profundidad	186 mm
4G	No
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 50 °C
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Ethernet	Yes
Alimentación	DC
Diseño de la antena	Internal
3G	No
Color del producto	Blanco
Ethernet WAN	Yes
Peso del producto	650 g

Full product description

Cargador solar

El producto SM-SP-40 de Ubiquiti puede ser administrado remotamente. Está equipado con un monitor de máxima potencia (MPPT) de 24 V, 7 A y un interruptor PoE de 4 puertos incorporado de 24 V y una potencia de salida de CC de hasta 40 W. El software moderno permite predecir el tiempo.



Diseño modular versátil

SolarPoint es fácil de configurar para casi cualquier combinación de dispositivos.



Ejemplo de implementación con el dispositivo SolarPoint



Montaje en poste

La duradera carcasa del SolarPoint es resistente a las condiciones exteriores, incluyendo el viento, la lluvia y la nieve. Los tapones de goma incluidos protegen las aberturas de los cables.



Monitoreo y configuración remota

SolarPoint está diseñado teniendo en cuenta la conveniencia de la gestión. La interfaz de usuario permite a los administradores de SolarPoint configurar los dispositivos y monitorear la carga.



 **Simple, Graphical UI**
Helps to easily control and monitor devices

 **Embedded AP**
Connect to SolarPoint or SolarSwitch via built-in Access Point

 **Remote Management**
Access Controller via web user interface

 **Power Scheduling**
Save battery power during designated hours