



Ubiquiti UA-Hub | Controlador | UniFi Access Hub



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puertas-de-enlace-y-hubs/ubiquiti-ua-hub-controlador-uni-fi-access-hub>

Price: **823,55 zł** gross / 669,55 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFQQKFRMMLO


Product features

Altura	32.9 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	174.9 mm
Profundidad	126 mm
Certificados de conformidad	CE
Consumo energético	30 W
Interfaz	Ethernet
Rango de medición de humedad	5 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Salir de solicitud	Yes
Rango de voltaje DC	12 V
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ethernet	Yes
Peso del producto	363 g

Full product description


UniFi® Access Hub es un controlador inteligente de puertas de red, que forma parte de la solución UniFi Access

El UniFi Access Hub está equipado con interfaces versátiles, incluyendo la compatibilidad con la mayoría de los cerrojos eléctricos, cerraduras magnéticas y accesorios de acceso de 12 V, como sensores de movimiento, botones y alarmas. Tres interfaces de lector alimentadas por Ethernet PoE minimizan el cableado y ofrecen una forma cómoda de añadir una cámara de vigilancia UniFi G3-Flex para mayor seguridad. La solución UniFi Access se gestiona con el software UniFi Access Controller. Gestione fácilmente los usuarios, los visitantes, los horarios y las políticas de acceso a través de una interfaz intuitiva basada en el navegador.



Control cómodo y sencillo con UniFi Access Controller

Fácil gestión remota de los dispositivos Access a través de una sencilla interfaz. Puedes establecer horarios y reglas de acceso para diferentes dispositivos. Asigne fácilmente los derechos de acceso a las tarjetas NFC. Mantener registros detallados, hacer gráficos, ver estadísticas.



Características principales

- Alimentado por un conmutador 802.3bt (PoE++)
- Tres puertos PoE 802.3af para lectores UniFi y cámara de vigilancia G3 Flex
- Relés alimentados por 12V y compatibles en seco con la mayoría de las cerraduras
- Cuatro entradas para sensores de movimiento, dispositivos de solicitud de salida e interruptor de posición de la puerta
- Gestionado por UniFi Access Controller en UDM-Pro
- Montaje en carril DIN