



Ubiquiti UACC-AI-Pro-Dome-FM-W | Kit de montaje empotrado para cámara | Instalación empotrada en pared o techo



0 810084 698617 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/accesorios-cctv/ubiquiti-uacc-ai-pro-dome-fm-w-kit-de-montaje-empotrado-para-camara-instalacion-empotrada-en-pared-o-techo>

Price: **160,56 zł** gross / 130,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIKKJRM MHK

Product features

Altura	75 mm
Ancho	158 mm
Profundidad	158 mm
Compatibilidad	UVC-AI-Dome
Marca compatible	ubiquiti_networks
Color del producto	Blanco
Material del cuerpo del reloj	Policarbonato (PC)
Tipo	Mount
Denominación	Interior
Peso del producto	160 g

Full product description


Montaje empotrado seguro y duradero

El kit de montaje UACC-AI-Pro-Dome-FM-W permite instalar el domo UVC-AI en el interior de una pared o techo, protegiendo la unidad y aumentando su durabilidad. Este método de montaje reduce el riesgo de manipulación y daños accidentales, algo crucial en espacios públicos y comerciales.



Instalación discreta y diseño elegante

Con el montaje empotrado en la pared o el techo, el soporte de montaje permite ocultar la mayor parte del diseño de la cámara, dejando a la vista sólo lo esencial. Se trata de una solución que funcionará bien en zonas donde la estética y la seguridad sean prioritarias.



Compatibilidad con la cámara AI-Pro-Dome

El Ubiquiti UACC-AI-Pro-Dome-FM-W ha sido diseñado específicamente para el UVC-AI-Dome, garantizando un ajuste perfecto y una instalación sencilla. Esto garantiza que el dispositivo se asiente correctamente y pueda funcionar sin interferencias.



Construcción ligera y robusta

La carcasa del soporte es de policarbonato, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a factores externos. El kit de montaje pesa solo 160 g, lo que facilita su instalación sin peso adicional sobre la estructura de la pared o el techo.



Montaje sencillo sin herramientas innecesarias

El kit de montaje empotrado está diseñado para que la instalación sea rápida e intuitiva. Los usuarios pueden comprobar que el soporte se adapta a la superficie y luego instalarlo con el mínimo esfuerzo.