



Ubiquiti UACC-Cable-Patch-EL-8m-W | Etherlighting LAN Patchcord | Cat.6, 8m



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/ubiquiti-uacc-cable-patch-el-8m-w-etherlighting-lan-patchcord-cat6-8m>

Price: **62,08 zł** gross / 50,47 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHLRIMMMO


Product features

Diámetro externo	2.5 mm
Longitud de cable	8 m
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE++ (4PPoE)
Color del producto	Translúcido
Factor de forma de conector 2	Straight
Factor de forma de conector 1	Straight
Género del conector 2	Masculino
Género del conector 1	Masculino
Forma del cable	Redondo
Cable estándar	Cat6

Full product description


Nueva calidad en la transmisión de datos

El Ubiquiti UACC-Cable-Patch-EL-8M-W patchcord es un cable Ethernet blanco diseñado para usuarios que valoran el rendimiento y la estética. Gracias a la tecnología Etherlighting™, el cable permite marcar de forma clara y llamativa las conexiones de la red UniFi.




Compatible con velocidades de hasta 2,5 GbE

El patchcord UniFi está diseñado para conexiones de red de alta velocidad. Con soporte para transmisión de datos de hasta 2,5 GbE, demostrará su valía en redes domésticas, de oficina y profesionales. Los conectores RJ45 garantizan estabilidad y retrasos mínimos en la transmisión de datos.




Diseño estilizado para facilitar el paso de los cables

El cable tiene un diámetro exterior de 2,5 mm, lo que facilita su colocación y organización en bastidores y sistemas de gestión de cables. A pesar de su pequeño diámetro, el producto cumple las normas de la Categoría 6, lo que garantiza su rendimiento y durabilidad.



Etherlighting™ : impresionante iluminación de conectores

La exclusiva tecnología Etherlighting™ hace que las terminaciones RJ45 transparentes sean más conductoras, lo que permite identificar fácilmente las conexiones activas. Esto resulta especialmente útil en instalaciones de red complejas en las que la gestión del cableado puede suponer un reto.



Compatibilidad PoE

El producto es compatible con PoE , lo que significa que puede utilizarse para alimentar puntos de acceso UniFi, cámaras y otros dispositivos de red sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales. Se trata de una cómoda solución que reduce el número de cables y simplifica la instalación.

