



Caja de unión para lector de acceso Ubiquiti UACC-Reader-JB-B, Negra, Caja de unión del lector



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/accesorios-y-complementos/caja-de-union-para-lector-de-acceso-ubiquiti-uacc-reader-jb-b-negra-caja-de-union-del-lector>

Price: **124,30 zł** gross / 101,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHILQGRMMKI



Product features

Tipo de producto	Mount box
Altura	145 mm
Ancho	88 mm
Profundidad	50 mm
Compatibilidad	UA-G2, UA-Intercom-Viewer
Material	polycarbonate
Marca compatible	ubiquiti
Color del producto	Negro
Peso del producto	220 g

Full product description


Conexión segura y estética del lector de acceso

La Ubiquiti UACC-Reader-JB-B es una caja de conexiones que permite un montaje estético y seguro y el tendido de cables para los Unifi Access Readers. Gracias a su robusto diseño, protege eficazmente los cables y conectores de daños mecánicos y condiciones meteorológicas. La caja de conexiones proporciona una instalación sencilla y una infraestructura estructurada para los sistemas de control de acceso.



Fabricado con materiales de alta calidad

La caja de empalmes está fabricada con policarbonato, esponja y caucho, lo que la hace resistente a los daños mecánicos. Como resultado, proporciona protección a los cables incluso en zonas muy transitadas. La durabilidad de los materiales se traduce en una larga vida útil y un funcionamiento estable del sistema.



Dedicado para Unifi Access Reader

La caja de conexiones está diseñada para ser totalmente compatible con el Unifi Access Reader. Esto le permite operar dispositivos Ubiquiti sin necesidad de adaptaciones adicionales. La interoperabilidad con el ecosistema Unifi hace que la instalación sea perfecta.



Varias opciones de montaje

La caja de conexiones permite tanto el montaje en pared como el montaje VESA, lo que permite una adaptación flexible a diferentes condiciones de instalación. Esto hace que la instalación del lector de acceso sea sencilla y rápida.



Resistencia a las fluctuaciones de temperatura

La unidad funciona en un amplio rango de temperaturas, lo que la hace adecuada para su uso tanto en edificios de oficinas como en instalaciones industriales. Un aislamiento adecuado protege los cables de los picos de temperatura y los efectos de la humedad.

