



Cable SFP28 Ubiquiti UACC-Uplink-SFP28-30M, DAC, 25Gbps, 30m



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/Cable-SFP28-Ubiquiti-UACC-Uplink-SFP28-30M--DAC--25Gbps--30m>

Price: **331,47 zł** gross / 269,49 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIJSDRMMHN

Product features

Velocidad de transferencia de datos	25 Gb/s
Longitud de cable	30 m
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Diámetro del cable	3 mm
Radio de curvatura	20 mm
Material de la cubierta	Polyvinyl chloride (PVC)
Color del producto	Blanco
Género del conector 2	Masculino
Género del conector 1	Masculino
Protocolo InfiniBand	Yes
Forma del cable	Redondo

Full product description

Conexión de red eficaz a 30 m de distancia

El Ubiquiti UACC-Uplink-SFP28-30M es un cable de red SFP28 de alto rendimiento que proporciona un rendimiento de hasta 25 Gbps. Está diseñado para conexiones Direct Attach (DAC) entre dispositivos de red Ubiquiti como switches, routers u otros componentes del sistema UniFi. Con una longitud de 30 m, funcionará bien en infraestructuras más grandes para una transmisión de datos estable y rápida.



Conexión Direct Attach rápida y estable

El cable UACC-Uplink-SFP28-30M utiliza la tecnología Direct Attach (DAC), lo que significa que no se necesitan módulos ópticos adicionales. Su compatibilidad con velocidades de 25/10/1 Gbps lo hace ideal para los sistemas de red modernos. Con su conexión directa de SFP28 a SFP28, minimiza la latencia y garantiza la fiabilidad de la transmisión de datos.



Durabilidad y flexibilidad durante la instalación

El cable lleva una cubierta de PVC que le confiere resistencia a los daños y flexibilidad durante la instalación. El diámetro del cable es de 3 mm, lo que facilita su instalación en bastidores e infraestructuras de red de mayor tamaño. El radio de curvatura mínimo es de 20 mm, lo que da mayor libertad para tender el cable en zonas de difícil acceso.

