



Ubiquiti UAP-AC-SHD | Punto de acceso | UniFi, MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/ubiquiti-uap-ac-shd-punto-de-acceso-unifi-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **1.913,61 zł** gross / 1.555,78 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMNQNMNLO



Product features


Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	220 mm
Ancho	220 mm
Profundidad	48.1 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mb/s
Consumo de energía (max)	20 W
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	6 gain
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1733 Mbit/s
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 70 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de antenas	2
Color del producto	Blanco
Interno	No

5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	700 g

Full product description

Punto de acceso UAP-AC-SHD de Ubiquiti - nivel de protección más alto

El punto de acceso Ubiquiti UniFi UAP-AC-SHD es una excelente solución que garantiza un mayor nivel tecnológico de seguridad. La seguridad absoluta de las conexiones está garantizada por las soluciones WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) y WIDS (Wireless Intrusion Detection System), que vigilan constantemente los canales Wi-Fi en busca de amenazas. El punto de acceso es ideal para redes con una gran cantidad de datos a ser encriptados, como bancos y hospitales. Instale el UniFi SHD AP en entornos de alta densidad que requieran el máximo rendimiento inalámbrico. El UniFi SHD AP cuenta con tecnología simultánea de doble banda 4x4 MU-MIMO y compatibilidad 802.3at PoE+.



Gestión con el UniFi OS Console

El controlador UniFi puede manejar miles de puntos de acceso UniFi, mapear redes, gestionar rápidamente el tráfico del sistema y añadir más puntos de acceso UniFi. Aproveche el entorno de radio UniFi SHD AP para detectar y solucionar problemas de interferencias cercanas, analizar las frecuencias de radio, seleccionar el despliegue óptimo de los puntos de acceso y configurar los ajustes.

Aumentar la productividad con la tecnología MU-MIMO Wave 2

La tecnología inicial 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) permite a los AP de generación anterior, como el UniFi AC Pro, comunicarse con un solo cliente. La tecnología 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) permite

comunicarse con muchos clientes al mismo tiempo, lo que aumenta significativamente el ancho de banda para muchos usuarios y mejora la comodidad de uso de la red. Asumiendo las mismas condiciones, la radio de la Onda 2 proporciona una mejora de hasta el 75% en comparación con la Onda 1, aumentando el rendimiento inalámbrico y/o sirviendo a más clientes con el mismo nivel de rendimiento.

Ecosistema UniFi

El ecosistema UniFi® permite al integrador de sistemas crear de forma eficiente y eficaz proyectos de redes inalámbricas de cualquier tamaño, desde pequeños a grandes, con un potencial de escalabilidad ilimitado.

