



**Ubiquiti UAP-NANOHD-5 |  
Punto de acceso | AC2000,  
MU-MIMO, Dual Band, 1X RJ45  
1000Mb/s, 5-pack**



link to the product:


<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/ubiquiti-uap-nanohd-5-punto-de-acceso-ac2000-mu-mimo-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-5-pack>

Price: **3.635,65 zł** gross / 2.955,81 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMNQFRMMMH



**Product features**

|                                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aprobación de regulaciones                                                               | CE, FCC, IC                          |
| Altura                                                                                   | 32.65 mm                             |
| Ancho                                                                                    | 160 mm                               |
| Profundidad                                                                              | 160 mm                               |
| Algoritmos de seguridad soportados                                                       | AES                                  |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)                                                             | Yes                                  |
| Rango máximo de transferencia de datos                                                   | 1733 Mb/s                            |
| Consumo energético                                                                       | 10.5 W                               |
| Rango de medición de humedad                                                             | 5 - 95%                              |
| Código de Sistema de Armomización (SA)                                                   | 85176990                             |
| Estándares de red                                                                        | IEEE 802.11a                         |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos                                                 | 1                                    |
| Ganancia de la antena (max)                                                              | 3 gain                               |
| Enchufe de entrada de CC                                                                 | Yes                                  |
| Intervalo de temperatura operativa                                                       | -10 - 70 °C                          |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                                                        | Yes                                  |
| Soporte VLAN                                                                             | Yes                                  |
| Botón de restaurar                                                                       | Yes                                  |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Emisión de SSID activada/desactivada |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                                                             | Yes                                  |
| Tipo MIMO                                                                                | MIMO multiusuario                    |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| MIMO                              | Yes              |
| Ubicación                         | Ceiling          |
| Voltaje de entrada AC             | 44 V             |
| Aislamiento inalámbrico           | Yes              |
| Número de SSID admitidos          | 8                |
| Características de la antena      | Antena integrada |
| Color del producto                | Blanco           |
| Velocidad de transmisión de datos | 1733 Mb/s        |
| Interno                           | Yes              |
| 5 GHz                             | Yes              |
| 2,4 GHz                           | Yes              |
| Peso del producto                 | 300 g            |


## Full product description

### Ubiquiti UAP nanoHD - juego de 5 piezas.

El UniFi nanoHD AP es ideal para entornos de alta densidad donde se requiere el máximo rendimiento inalámbrico. El punto de acceso UniFi nanoHD ofrece tecnología MU-MIMO 4x4 de doble banda y compatibilidad 802.3af PoE. La tecnología 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) permite la comunicación simultánea con múltiples usuarios, lo que aumenta significativamente la velocidad de transferencia de datos. Nota: el juego de 5 piezas no incluye fuentes de alimentación.


### Sistema UniFi - alta escalabilidad

El sistema UniFi® es un sistema innovador que ofrece rendimiento, escalabilidad ilimitada y un controlador de gestión central. El punto de acceso UniFi nanoHD tiene un diseño sofisticado y minimalista. El kit de montaje incluido hace que sea fácil de instalar.



## Expansión ilimitada de la red con UniFi

Construye redes inalámbricas de cualquier tamaño con la serie UniFi. Comience con un NanoHD y añada más dispositivos manteniendo un sistema de gestión integrado.



## El nanoHD de UniFi se superpone en muchos diseños

Los superposiciones de AP nanoHD UniFi te permiten combinar el aspecto del AP nanoHD con tu entorno según tus gustos. Su punto de acceso se verá hermoso en cualquier interior y en cualquier superficie, ya sea mármol, concreto o madera.