



**Ubiquiti UDB-Pro-Sector |
Punto de acceso | WiFi 5, 400
Mbps, 5km+, IPX6, 1x GbE
RJ45**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-udb-pro-sector-punto-de-acceso-wifi-5-400-mbps-5km-ipx6-1x-gbe-rj45>

Price: **897,75 zł** gross / 729,88 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIQPKRMNGL



Product features

Tipo de producto	Network bridge
Altura	360.9 mm
Tipo de antena	2x2
Indicadores LED	LAN
Ancho	129.6 mm
Profundidad	71.4 mm
Tecnología de conectividad	Con cable e inalámbrico
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-AES
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	400 Mb/s
Consumo de energía (max)	6 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Rango de temperatura de funcionamiento	-40 - 140 °F
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	17 gain
Guía del usuario IFU	Yes
Material	poliwęglan (PC)
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Botón de restaurar	Yes
Código IP (International Protection)	IPX6
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mb/s

Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Banda Wi-Fi	Banda única (5 GHz)
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	PoE
Diseño de la antena	Internal
Color del producto	Blanco
Distancia de transferencia máxima	5000 m
Tipo de herrajes de montaje	słupowy
Peso del producto	782 g

Full product description


Ubiquiti UDB-Pro-Sector - una estación base que funciona a su manera

Si busca una estación base de alto rendimiento que pueda soportar condiciones meteorológicas variables y proporcionar transmisión a larga distancia, la Ubiquiti UDB-Pro-Sector es un equipo que merece la pena tener en su radar. Opera en la banda de 5 GHz y ofrece un rendimiento de hasta 400 Mbps a 5 km. Es un punto de acceso hecho para tareas específicas: una potente antena, una carcasa robusta y la tecnología airMax en un solo dispositivo.



Transmisión rápida y alto rendimiento

El UDB-Pro-Sector opera en la banda de 5 GHz, ofreciendo una conexión estable y velocidades de transmisión de hasta 400 Mbps a 40 MHz de ancho de canal. Es compatible con WiFi 5 (802.11ac), soportando también 802.11a/n. Gracias a su tecnología MIMO 2x2, el dispositivo mejora la eficiencia de la transferencia de datos incluso en entornos exigentes.



Antena de alta ganancia 17 dBi

La antena integrada de 17 dBi proporciona un gran alcance de transmisión y, gracias a la adecuada formación de haces, permite dar servicio eficazmente a varios clientes en una amplia zona. Es un soporte sólido para instalaciones exteriores que requieren una cobertura precisa de la señal. La antena admite una señal direccional para ayudar a reducir las interferencias y mejorar el rendimiento de la red.



Tecnología airMax: más que un estándar

Al integrarse con airMax, el punto de acceso Ubiquiti permite la transmisión sincronizada y la eliminación de colisiones de datos. airMax optimiza la comunicación en un entorno multidispositivo, lo que se traduce en una mayor eficiencia. Esto es especialmente importante en ubicaciones densamente pobladas o con extensas topologías de red.



Alimentación PoE y facilidad de instalación

La unidad se alimenta mediante PoE, lo que simplifica enormemente la instalación: solo se necesita un cable Ethernet para datos y alimentación. Admite un rango de tensión de 42,5 a 57 V CC, lo que proporciona flexibilidad para aplicaciones profesionales. El puerto RJ45 1x GbE garantiza la compatibilidad con los estándares actuales de redes cableadas.

