



Ubiquiti UF-WIFI | ONT | UFiber, WiFi 300Mb/s, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/olt-y-ont/ubiquiti-uf-wifi-ont-ufiber-wifi-300mb-s-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **295,26 zł** gross / 240,05 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOOQGRMMOP

Product features


Tipo de producto	Tabletop router
Altura	31.65 mm
Voltaje de salida	24 V
Puerto de carga USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Ancho	126.34 mm
Profundidad	126.09 mm
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Estándares de red	IEEE 802.11n
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 45 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Frecuencia del procesador	900 MHz
Corriente de salida	0.5 A
Memoria interna	256 MB
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz

Voltaje de entrada AC	100 V
Arquitectura del procesador	MIPS
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	AC
Diseño de la antena	Internal
Color del producto	Negro
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mb/s
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Peso del producto	190 g

Full product description


Ubiquiti UF-Wi-Fi

Ubiquiti UF-Wi-Fi es un GPON CPE robusto y potente con Wi-Fi incorporado y puertos habilitados para VLAN de 4 gigabits y LEDs para el estado de la conexión, la fuerza de la señal y la potencia.



Tipos de suministro de energía

4 puertos Ethernet LAN soportan conexiones de 10/100/1000 Mbps. La U-Fiber Wi-Fi puede ser alimentada usando PoE pasiva de 24 V en el puerto 1 o 24 V DC.



Integración

Se pueden conectar hasta 128 dispositivos Ufiber a un puerto GPON. Ufiber Wi-Fi se integra con Ufiber OLT y otros dispositivos OLT, soportando conexiones GPON de hasta 20 km de largo.

