



Ubiquiti UF-WIFI6 | ONT | UFiber, WiFi6 1200Mb/s, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/olt-y-ont/ubiquiti-uf-wifi6-ont-ufiber-wifi6-1200mb-s-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **424,68 zł** gross / 345,27 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGJKPGRMMIO

Product features

Tipo de producto	Optical network unit (ONU)
Altura	31.65 mm
Voltaje de salida	5 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	LAN
Ancho	141.5 mm
Profundidad	140.8 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES
Certificados de conformidad	CE
Cantidad de puertos USB	1
Consumo de energía (max)	11 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Distancia de transmisión (máx.)	20 km
Estándares de red	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	3 gain
Enchufe de entrada de CC	Yes
Velocidad de descarga e de datos	1244 Mb/s
Velocidad de carga de datos	2488 Mb/s
Intervalo de temperatura operativa	-15 - 45 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)

Recomendaciones UIT	G.984
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Conector fibra óptica	SC
Puertos de canal de fibra	1
Corriente de salida	3 A
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mb/s
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+/L3
Ancho de banda para recepción (máx.)	1490 nm
Ancho de banda para transmisión (máx.)	1310 nm
Peso del producto	415 g

Full product description

UFiber WiFi6 GPON CPE

El UFiber WiFi6 GPON CPE (UF WiFi6) es un dispositivo WiFi 6 punto a multipunto que crea conexiones GPON de alta velocidad capaces de alcanzar velocidades de 2,4Gbps de bajada y 1,2Gbps de subida. El dispositivo también destaca por la creación de enlaces de fibra fiables, potentes y de largo recorrido de hasta 20 km, lo que permite ampliar la cobertura del servicio y la base de clientes.



Detalles del puerto

El UF WiFi6 tiene 4 puertos LAN RJ45 GbE y 1 puerto WAN GPON para conectar una línea de fibra local.



Detalles del dispositivo

2x2, WiFi de alto rendimiento 6 Banda de 2,4 GHz (2x2 MIMO) con una velocidad de radio de 300 Mbps Banda de 5 GHz (2x2 MU-MIMO y OFDMA) con un rendimiento de radio de 1,2 Gbps 2,4 Gbps de ancho de banda máximo - de bajada 1,2 Gbps de ancho de banda máximo - de subida Creación de enlaces GPON a distancias de hasta 20 km Funciones avanzadas de gestión de la capa 2/3 (1) Puerto WAN GPON (4) puertos LAN RJ45 GbE Alimentación a través de la fuente de alimentación incluida o PoE pasivo 6 antenas WiFi internas (802.11ax)

